



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防塵・防水型上皿電子はかり  
SK-5000iWP  
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/5000 g

最小表示/5 g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている  
発送予定日よりお時間がかかる場合があります。  
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥40,000

**販売価格(税抜)：¥31,176**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ジャバッと洗える防塵・防水型! 検定付き上皿デジタルスケール

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外して水洗いも可能
- ・オートパワーオフ機能
- ・風袋引き機能
- ・大きな表示部でクッキリ表示、文字高2.5mm
- ・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
- ・防塵/防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限はありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 商品番号       | 100510445              |
| 型番         | S K - 5 0 0 0 i W P    |
| ひょう量       | 5000g                  |
| 目量         | 5g                     |
| 最小測定量      | 50g                    |
| 積載面寸法      | 232 × 192mm            |
| 外形寸法 (WDH) | 266 × 280 × 146mm      |
| 本体重量       | 約2.9kg                 |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)               |
| 精度等級       | 4 級                    |
| 電源         | 乾電池または A C アダプタ        |
| 仕様について備考   | 乾電池および A C アダプタは、別売です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

防水

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A X-T B 1 9 6 : A Cアダプタ                             | ¥2,647 (税抜) |
| A X-T B 2 6 6 : A Cアダプタ                             | ¥3,825 (税抜) |
| A X-T B 2 9 4 : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

