



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

## A&D 検定付 防塵・防水 デジタルはかり SK-30KiWP 出荷時一般校正証明書付き (地域番号3)

ひょう量/30kg

最小表示/0.02kg(0kg - 20kg)・0.05kg(20kg - 30kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥42,000

**販売価格(税抜)：¥33,415**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>ジャバツと洗える防塵・防水型! 検定付き上皿デジタルスケール

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外して水洗いも可能
- ・オートパワーオフ機能
- ・風袋引き機能
- ・大きな表示部でクッキリ表示、文字高25φ
- ・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
- ・防塵/防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限はありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 商品番号       | 100510448                          |
| 型番         | S K - 3 0 K i W P                  |
| ひょう量       | 30kg                               |
| 目量         | 0.02kg(0 ~ 20kg)/0.05kg(20 ~ 30kg) |
| 最小測定量      | 0.2kg                              |
| 積載面寸法      | 232 × 192mm                        |
| 外形寸法 (WDH) | 266 × 280 × 146mm                  |
| 本体重量       | 約3.2kg                             |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)                           |
| 精度等級       | 4 級                                |
| 電源         | 乾電池または A C アダプタ                    |
| 仕様について備考   | 乾電池および A C アダプタは、別売です。             |

多目量：20kgを超えると自動的に最小表示が0.05kgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

防水

A C アダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |             |
|---|-------------|
| A&D AX-TB196 : ACアダプタ                             | ¥2,647 (税抜) |
| A&D AX-TB266 : ACアダプタ                             | ¥3,825 (税抜) |
| A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

