



画像は、商品イメージです。



画像は、本体背面(計量皿を取り外した状態)のイメージです。



画像は、計量皿と皿受けを取り外した状態のイメージです。



画像は、オプションのステンレス皿を装着したイメージです。はかりは、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 デジタルはかり SH-6000AWP-BT 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/6000 g
最小表示/0.2 g ・ 0.5 g ・ 1 g ・ 2 g

メーカー販売価格(税抜)：¥42,000

販売価格(税抜)：¥33,415

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えて安心、衛生的で長持ち！中の汚れが見えるのでメンテナンスが容易です。

ワイヤレス通信モデル S H-A W P-

B T シリーズなら、外部表示器や P C に接続できます。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能

見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定も可能

約0.5秒の高速応答

文字高約2.6mm、見やすい白色バックライト付き液晶表示

単位が、g(グラム)/kg(キログラム)表示切替可能

キーロック機能搭載

ワイヤレス通信モデル

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|--------------------------------|
| 商品番号 | 100510505 |
| 型番 | S H-6 0 0 0 AWP-B T |
| ひょう量 | 6 0 0 0 g |
| 目量 | 0.2 g/0.5 g/1 g/2 g(出荷時設定：1 g) |
| 直線性 | ± 2 g |
| 再現性 | 1 g |
| 積載面寸法 | 2 3 0 × 1 9 0 mm |
| 外形寸法 (WDH) | 2 3 6 × 2 6 0 × 1 4 8 mm |
| 本体重量 | 約 4.0 kg(乾電池を除く) |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | 単一乾電池 × 6 本 |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----|--------|----------|-------|--------|
| 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器 | ¥9,000 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth Dongle | ¥8,100 (税抜) |
| A&D SJH-10 ステンレス皿 | ¥1,250 (税抜) |
| A&D AXP-094038331 クリーニングピック | ¥720 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

