商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

暗いところでもくっきりみえる バックライト液晶を採用

上下限値や各種設定に便利なテンキー付き

» ■ « «

写真は、表示部のイメージです。 (シリーズ代表画像)



写真は、表示部のイメージです。(シ リーズ代表画像)



(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水デジタル台はかり HV-60KCWP 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/15kg・30kg・60kg 最小表示/0.005kg(0kg ~ 15kg) · 0.01kg(15kg ~ 30kg) · 0.02kg(30kg ~ 60kg)

メーカー販売価格(税抜):¥125,000

販売価格(税抜): ¥77,999

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効 率向上にお役立ち。しかも、上下限値や各種設定に便利なテンキー付き です。

抜き取り計量にもご使用が可能です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)

見やすい3色5段コンパレータライト 各種設定に便利なテンキー付き 防塵・防水等級は、IP65 3倍働くトリプルレンジ 応答速度約1秒

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510521
型番	H V-6 0 K C W P
ひょう量	1 5/3 0/6 0 kg
目量	0.005/0.01/0.02kg(多目量)
積載面寸法	3 3 0 × 4 2 4 mm
外形寸法(WDH)	3 3 0 × 6 1 6 × 7 5 2 mm
本体重量	約 1 2 kg
表示方式	液晶・白色バックライト付
電源	AC電源

トリプルレンジ:ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HVW-02BCWPJA:USBインタフェース:双方向	¥8,100(税抜)
HVW-03СWPJA: RS-232С出力: 端子台形状	¥7,200(税抜)
H V W-0 4 C W P J A:コンパレータ・リレー出力	¥13,530(税抜)
A X-0 4 3 0 0 5 2 6 6-J A 表示ホルダ/壁掛金具	¥11,060(税抜)
HVW-14 ローラーコンベア中型	¥40,500(税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C : A D-8 1 2 7 用接続ケーブル 約 3 m	¥11,000(税抜)
A X-K O 3 3 4 1-3 2 0 A D 8 1 2 1 B 用ケーブルユニット 3 m	¥11,963(税抜)
A D-1612:ブザー付きコンパレータライト	¥23,300(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251024

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

