



画像は、商品イメージです。



株式会社エーアンドデイ
画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

棚卸・袋詰め作業に便利

カウンティングスケール GC-3 K 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：3 kg
最小表示：0.0005 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥99,000

販売価格（税抜）：¥64,799

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & Dの「個数計 GCシリーズ」は、A & Dの独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。

簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?機能(自動精度向上機能)が計数精度を高めます。

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

A I S 機能：目的の測定物を瞬時に検索・表示

A C A I ? 機能：自動精度向上機能

簡易ガイド機能：操作内容を直感的に把握

選べる電源は、A C アダプタやモバイルバッテリー



株式会社エーアンドデイ
画像は、表示部のイメージです。



株式会社エーアンドデイ
画像は、係数作業のイメージです。



株式会社エーアンドデイ
画像は、表示部分離のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510523
製品名	カウンティングスケール 個数計
型番	G C - 3 K
ひょう量	kgモード：3 kg gモード：3,000 g
最小表示	kgモード：0.0005 kg gモード：0.5 g
計数可能最小単重	0.1 g / 0.005 g 1
表示単位	kg・g・pcs
直線性	± 0.0005 kg
再現性：標準偏差	0.0005 kg
スバンドリフト	± 20 ppm/ typ. at 5 ~ 30
サンプル数	10個 5/25/50/100個 or 任意設定可能
最大計数表示	600,000
メモリ数	本体：1,000アイテム + SDカード 2
表示	個数部：7セグメントLCD・文字高2.2 mm 質量部：7セグメントLCD・文字高12.5 mm 単重部：5×7ドットLCD・文字高6.7 mm アイコン部：128×64ドットOLED
表示書換	質量・個数部：焼10回/秒
インターフェイス	RS-232C microSD 3
動作温湿度範囲	温度：0～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
電源	ACアダプタ モバイルバッテリー・USBポートから給電 3
計量皿寸法	300×210 mm
外形寸法	W315×D355×H121 mm
本体質量	約4.9 kg
付属品	・ ACアダプタ ・ USBケーブル約1.5 m：A to C ・ クイックスタートガイド
メーカー商品コード	GC3K-JA
JANコード	4981046199636

1. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
2. 内部メモリーに単重アイテム1,000個(ID番号：6桁、品名：20文字まで可) + 市販のMicroSDに登録可能です。
3. すべての機器での動作を保証するものではありません。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	U S B バスパワー	オートパワーオフ	計数専用	テンキー
表示分離	加算・累積機能	電気抵抗線式	地区設定機能	オートパワーオン



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 5 6 1-M I 0 2-J A : マルチインタフェース P C 接続用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-M I 0 4-J A : マルチインタフェース リレー出力用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-M I 0 5-J A : マルチインタフェース 外部スケール接続用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-1 1 : A D-8 5 6 1 端子台カバー	¥ 800 (税抜)
A X-T B-A M B 2 A 1 2 B K : U S B ケーブル Type A-Micro B 1.2 m	¥ 3,500 (税抜)
A X-K O 1 3 7 1-2 0 0 : G C-天びん接続用クロスケーブル 2 m	¥ 8,800 (税抜)
G C-0 8 : 表示器延長ケーブル 2 m	¥ 4,000 (税抜)
A X-T B 3 0 0 : A C アダプタ : G C / F G-C W P シリーズ用	¥ 2,170 (税抜)
A X-K O 7 2 1 5-1 5 0 : A C アダプタ用ケーブル 1.5 m 標準付属	¥ 1,000 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A X-U S B-9 P : U S B コンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A X-S W 1 3 7-R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

