



写真はイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

取引・証明用大型電子台はかり SN-1200
KL-K：底床タイプ・分離型パレット付・出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：1,200 kg

最小表示：0.5 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥419,000

販売価格（税抜）：¥303,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。




株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、一般校正書類サンプルのイメージです。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KL-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、校正設備のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 100510531 |
| メーカー品番 | 本体：SN1200KL-K 校正：ACSSAFABL1200 |
| 製品名 | 取引・証明用大型電子台はかり 出荷時一般校正証明書付き |
| 型名 | 本体：SN-1200KL-K |
| ひょう量 | 1,200kg |
| 最小表示/目量 | 0.5kg |
| 精度等級 | 3級 |
| 最小測定量 | 10kg |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 目量の種類 | 単目量 |
| 外形寸法 | 計量台：W1,100×D1,100×H260～265mm(パレット含む) 指示計：W275×D100×H111mm |
| 質量 | 計量台：約60kg(パレットなし) 指示計：約1,550g |
| 計量フレーム材質 | 鉄：SS400 |
| 秤ケーブル長 | 5m |
| 電源ケーブル長 | 1.6m |
| 指示計スタンド | ストップ付キャスト5脚・質量：3.3kg(指示計含まず) 底面部466×452mm・高さ780～1,050mm |
| 使用温度範囲 | -10～+40 |
| 許容湿度 | 85%R.H.以下(結露しないこと) |
| 指示計型名 | AD-4405A |
| 表示方式 | セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：20mm |
| 状態表示 | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3) |
| 単位表示 | kg・pcs |
| 比較結果 | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤) |
| ブザー | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能 |
| 電源 | AC100V+10%～-15%・50/60Hz |
| 消費電力 | 約20VA |
| 付属品 | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ 樹脂パレット |
| JANコード | 本体：4981046135245 校正：4981046153119 |

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|---------|-------|--------|
| 検定付 | A C 電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 計数モード |
| R S 出力 | 校正付き | リミット機能 | 内蔵ブザー | アナログ出力 |
| リミット出力 | テンキー | 加算・累積機能 | 時計機能 | 表示ホールド |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|--------------|
| AD4405-03 : RS-422/485入出力+リレー出力 | ¥22,060 (税抜) |
| AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス)+リレー出力+コントロール入力 | ¥17,650 (税抜) |
| AD4405-06 : 内蔵プリンタ : ドットインパクト型 | ¥33,530 (税抜) |
| AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA | ¥26,480 (税抜) |
| AD4405-08 : RS-232C + カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力 | ¥17,450 (税抜) |
| AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P | ¥4,180 (税抜) |
| AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット | ¥8,850 (税抜) |
| AX-SW128 : フットスイッチ | ¥4,910 (税抜) |
| AD-1687 : 環境口ガー | ¥33,000 (税抜) |
| AD-1688 : 計量データロガー | ¥15,900 (税抜) |
| AD-8126 : ミニプリンタ | ¥39,100 (税抜) |
| AD-8127 : マルチプリンタ | ¥52,300 (税抜) |
| AD-8526 イーサネット・コンバータ | ¥39,706 (税抜) |
| AD-8527 クイックUSBアダプタ | ¥14,360 (税抜) |
| AX-ERC-05-S : 内蔵プリンタ用インクリボン 5個セット | ¥6,310 (税抜) |
| AX-PP156-S : 内蔵プリンタ用印字用紙 10巻セット : 紙幅 44.5mm | ¥4,090 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

