



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**AND**  
AND Company Limited



写真はイメージです。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、商品イメージです。

**(株)エー・アンド・ディ**

1,100×1,100 mmの大型計量台

**A&D 検定付 大型台はかり SN-1200KL-K : 底床タイプ・分離型パレット付・出荷時一般校正証明書付き**

ひょう量 : 1,200 kg

最小表示 : 0.5 kg

メーカー販売価格(税抜) : ¥419,000

**販売価格(税抜) : ¥309,268**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KL-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されおらず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル : 1.6 m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

**AND**  
AND Company Limited




画像は、計量作業のイメージです。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、計量作業のイメージです。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、一般校正書類サンプルのイメージです。

株式会社エーアンドティ

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の能力基準に合わせて調整されています。  
地図をえた使用はできません。

はかりを使用する地区を必ずご確認いただき、ご購入お願いします。

② 下記の都道府県以外は発送までに現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。

・福島県  
・茨城県  
・栃木県  
・群馬県  
・埼玉県  
・千葉県  
・東京都  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・神奈川県  
・新潟県  
・富山県

・石川県  
・福井県  
・山梨県  
・岐阜県  
・愛知県  
・静岡県  
・長野県  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・兵庫県  
・奈良県

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260124

ページ 1/4

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510531
メーカー品番	本体：SN1200KL-K 校正：ACSSAFABL1200
製品名	取引・証明用大型電子台はかり 出荷時一般校正証明書付き
型名	本体：SN-1200KL-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.5kg
精度等級	3級
最小測定量	10kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
外形寸法	計量台：W1,100×D1,100×H260～265mm(パレット含む) 指示計：W275×D100×H111mm
質量	計量台：約60kg(パレットなし) 指示計：約1,550g
計量フレーム材質	鉄：SS400
秤ケーブル長	5m
電源ケーブル長	1.6m
指示計スタンド	ストッパ付キャスター5脚・質量：3.3kg(指示計含まず) 底面部466×452mm・高さ780～1,050mm
使用温度範囲	-10～+40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	AD-4405A
表示方式	セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：20mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー	キ-ON/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	AC100V+10%～-15%・50/60Hz
消費電力	約20VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ 樹脂パレット
JANコード	本体：4981046135245 校正：4981046153119

1. ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

A C 電源

プリンタ連動

蛍光表示

計数モード

RS出力

校正付き

リミット機能

内蔵ブザー

アナログ出力

リミット出力

テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260124

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4405-03 : RS-422/485入出力 + リレー出力	¥ 22,060 ( 税抜 )
A&D AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス) + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,650 ( 税抜 )
A&D AD4405-06 : 内蔵プリンタ : ドットインパクト型	¥ 33,530 ( 税抜 )
A&D AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA	¥ 26,480 ( 税抜 )
A&D AD4405-08 : RS-232C + カレントループ出力 + リレー出力 + コントロール入力	¥ 17,450 ( 税抜 )
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 4,180 ( 税抜 )
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 ( 税抜 )
A&D AX-SW128 : フットスイッチ	¥ 4,910 ( 税抜 )
A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥ 33,000 ( 税抜 )
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 ( 税抜 )
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 ( 税抜 )
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 ( 税抜 )
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 ( 税抜 )
A&D AX-ERC-05-S : 内蔵プリンタ用インクリボン 5個セット	¥ 6,310 ( 税抜 )
A&D AX-PP156-S : 内蔵プリンタ用印字用紙 10巻セット : 紙幅 44.5mm	¥ 4,090 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

