



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

守随本店
SHUJI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

その場で計量、そのまま移動

ハンドパレットスケール

フロアタートル・マーチ F T M - 2 0 0 0

N : ナローサイズ・指示計 Si 2 0 0 M

ひょう量 : 2,000 kg

最小表示 : 1 kg

メーカー販売価格 (税抜) : ￥500,000

販売価格 (税抜) : ￥450,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

その場で計量、そのまま移動。作業効率アップでコストダウン！

「フロアタートル・マーチ」は、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

機能を絞り込む事で実現した普及モデル
運ぶと同時に計量する目的をシンプルに実現
スマホ計量機アプリ「iCosmo」対応
取引証明以外用

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|--|
| 商品番号 | 101200187 |
| メーカー品番 | - |
| 製品名 | フロアタートル・マーチ |
| 型式 | F T M - 2 0 0 0 N |
| ひょう量 | 2,0 0 0 kg |
| 目量 | 1 kg |
| 検定 | 未対応 取引・証明には、使用できません。 |
| 精度等級 | - |
| フォーク寸法 | L1,1 5 0 × W5 5 0 × H8 5 ~ 2 0 0 mm フォーク1本の幅：1 8 0 mm 下降端での計量はできません。 |
| 外形寸法 | - |
| 自重 | 約1 2 3 kg |
| 付属表示器 | Si2 0 0 M |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示・6桁 文字高：2 5 mm |
| 印字 | - |
| ホイール | ポリウレタン製ガイドホイール ダブルローディングホイール |
| I P 等級 | - |
| 電源 | D C 6 V ・ 鉛式バッテリー |
| バッテリー連続使用時間 | 最大8 0 時間 1 バックライト点灯無しの状態 |
| バッテリー充電時間 | 約8 時間 2 |
| 保証期間 | 本体：納品後6ヶ月以内 バッテリー：納品後3ヶ月以内 |
| J A Nコード | - |

1. 使用条件によって異なります。
2. 充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|------|----------|-----------|--------|
| 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | リミット機能 |
| 加算・累積機能 | 車付 | 電気抵抗線式 | Bluetooth | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| フットブレーキ：フロアタートル・マーチ 用 | ¥ 95,000 (税抜) |
| Si2 0 0 M用バッテリー：鉛式 | ¥ 9,500 (税抜) |
| Si2 0 0 M用バッテリーチャージャー B S 6 7 0 M | ¥ 28,500 (税抜) |
| Bluetoothユニット追加：Si2 0 0 M B | ¥ 28,500 (税抜) |
| フロアタートル・マーチ 出荷時検査成績書作成費：トレサビリティ体系図含む | ¥ 20,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

