



画像は、商品イメージです。



写真は、シリーズ代表画像です。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 高精度分析電子天びん GH-252

### 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/101g・250g

最小表示/0.01mg(0g ~ 101g)・0.1mg(101g ~ 250g)

メーカー販売価格(税抜): ¥320,000

**販売価格(税抜): ¥240,799**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

風防は帯電防止用導電性ガラス採用など、新しいセミ・マイクロ天びんの提案です。

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用
- ・ 校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能です。
- ・ R S - 2 3 2 C (標準装備)/L A N (オプション)/U S B (オプション)など多彩なインターフェイス
- ・ 床下ひょう量の専用金具を標準装備
- ・ データメモリ機能は、計量値: 最大200個、校正結果: 最大50個

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 商品番号       | 100520008          |
| 型番         | G H- 2 5 2         |
| ひょう量       | 101g/360g          |
| 目量         | 0.01mg/0.1mg       |
| 直線性        | ± 0.10mg/ ± 0.2mg  |
| 再現性        | 0.03mg/0.1mg       |
| 積載面寸法      | 90mm               |
| 外形寸法 (WDH) | 217 × 442 × 316mm  |
| 本体重量       | 約8.2kg             |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)           |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池     |
| 仕様について備考   | 充電電池(外部)は、オプションです。 |

デュアルレンジ機能：101gを超えると自動的に最小表示が0.1mgに切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |         |         |       |
|--------|--------|---------|---------|-------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示    | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード   | R S出力  | A Cアダプタ |         |       |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                                 | ¥ 10,300 (税抜) |
| G H-0 8 イーサーネット・インターフェイス                              | ¥ 35,600 (税抜) |
| G H-0 2 U S Bインターフェイス(2mケーブル付)                        | ¥ 7,381 (税抜)  |
| A X-T B 2 4 8 A : A Cアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A X-S W 1 3 7-RE Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)           | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A X-S W 1 3 7-P R I N T プラグ付フットスイッチ(プリント機能)           | ¥ 8,845 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-B J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット    | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A X-C A R A T P A N-W J A 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿 2 個セット    | ¥ 2,647 (税抜)  |
| A X-B M-0 3 4 マイクロチューブホルダ                             | ¥ 4,118 (税抜)  |
| A X-B M-0 3 3 本体布カバー                                  | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A X-0 7 4 0 1 6 0 3 5-S 表示部保護カバー(5枚セット)               | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                              | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D-1 6 5 3 比重測定キット                                   | ¥ 44,118 (税抜) |
| A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ                             | ¥ 14,360 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                 | 見積もり依頼をしてください |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ                                  | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                                | ¥ 15,900 (税抜) |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                   | ¥ 33,000 (税抜) |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                            | ¥ 86,500 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                               | ¥ 47,647 (税抜) |
| A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット                            | ¥ 35,300 (税抜) |
| A D-1 6 7 4 防振天びん台                                    | 見積もり依頼をしてください |
| A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台                                 | ¥ 69,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

