



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

質量比較器 マスコンパレータ

汎用電子天びん MC-30K

校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：3.1kg

最小表示：0.01g

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

液体・粉体・気体の計量や生産ラインでの計量に。マスコンパレータとして

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能
- ・計量センサーシステムSHS搭載
- ・RS-232Cインタフェース標準装備
- ・防塵・防水IP65
- ・使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
- ・マスコンパレータとしてご使用される場合は、重心調整皿(別売)を利用することで偏置誤差が低減されより精密な計量が可能
- ・除振台(別売)のご利用もお勧めです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 商品番号      | 100520030                       |
| 型番        | M C - 3 0 K                     |
| ひょう量      | 31kg                            |
| 目量        | 0.01g                           |
| 直線性       | ±0.2g                           |
| 再現性       | 0.015g(20kg以下)/0.10g(30kg～20kg) |
| 積載面寸法     | 270×210mm                       |
| 外形寸法(WDH) | 300×355×111mm                   |
| 本体重量      | 約9.3kg                          |
| 表示方式      | 蛍光表示                            |
| 電源        | A Cアダプタまたは充電電池                  |
| 仕様について備考  | 充電電池(外部)は、オプションです。              |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |          |         |        |
|--------|--------|----------|---------|--------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 蛍光表示     | 校正用分銅内蔵 | R S 出力 |
| 防水     | リミット機能 | A C アダプタ |         |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                |
|---|----------------|
| G X-1 3 比重測定キット   | ¥ 44,000 (税抜)  |
| A X-MC 1 0 0 0 P A N 重心調整皿                                | ¥ 62,000 (税抜)  |
| A X-MC 6 1 0 0 P A N 重心調整皿                                | ¥ 62,000 (税抜)  |
| A X-MC 1 0 K / 3 0 K P A N 重心調整皿                          | ¥ 62,000 (税抜)  |
| A X-SW 1 2 8 : フットスイッチ                                    | ¥ 4,910 (税抜)   |
| A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜)   |
| G X-0 4 K コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C /カレントループ         | ¥ 22,700 (税抜)  |
| G X-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ            | ¥ 52,941 (税抜)  |
| G X-0 6 K アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ          | ¥ 52,941 (税抜)  |
| G X-0 7 K 防水用 R S-2 3 2 C ケーブル(5 m)                       | ¥ 17,650 (税抜)  |
| G X-1 2 動物皿キット  | ¥ 13,530 (税抜)  |
| A X-U S B-2 5 P U S B コンバータ・ケーブルセット                       | ¥ 8,845 (税抜)   |
| G X K-0 1 2 動物計量皿   | ¥ 37,941 (税抜)  |
| G X K-0 1 5 キャリングケース                                      | ¥ 35,600 (税抜)  |
| G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C /カレントループ           | ¥ 22,700 (税抜)  |
| G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V / 0.2 ~ 1 V) /カレントループ            | ¥ 53,000 (税抜)  |
| G P-0 7 分離用ケーブル 5 m                                       | ¥ 22,700 (税抜)  |
| G P-1 2 : 動物計量皿   | ¥ 81,000 (税抜)  |
| G P-1 6 : A D-8 1 2 7 用プリンタ台                              | ¥ 17,650 (税抜)  |
| G P-2 1 : 床下ひょう量金具  | ¥ 30,000 (税抜)  |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ                                      | ¥ 39,100 (税抜)  |
| A D-1 6 7 2 A 卓上風防(正面パネル斜面タイプ)                            | ¥ 133,200 (税抜) |
| A D-1 6 7 2 卓上風防  | ¥ 96,000 (税抜)  |
| A D-1 6 7 4 防振天びん台  | 見積もり依頼をしてください  |
| A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット                                | ¥ 35,300 (税抜)  |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                                   | ¥ 47,647 (税抜)  |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                                | ¥ 86,500 (税抜)  |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                       | ¥ 33,000 (税抜)  |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                                    | ¥ 15,900 (税抜)  |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                                    | ¥ 1,700 (税抜)   |
| A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台                                     | ¥ 69,000 (税抜)  |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                     | ¥ 52,300 (税抜)  |
| A D-8 5 2 6 イーサーネット・コンバータ                                 | ¥ 39,706 (税抜)  |
| A D-8 5 2 7 クイック U S B アダプタ                               | ¥ 14,360 (税抜)  |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                                     | ¥ 10,300 (税抜)  |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                                  | ¥ 29,700 (税抜)  |
| A X-0 7 3 0 0 3 6 9 1-S 表示部保護カバー(5枚セット)                   | ¥ 2,975 (税抜)   |
| A X-0 7 3 0 0 3 6 9 2-S 表示部保護カバー(5枚セット)                   | ¥ 2,975 (税抜)   |
| A X-0 7 3 0 0 7 1 9 7-S 表示部保護カバー(5枚セット)                   | ¥ 2,600 (税抜)   |
| A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 C ケーブル 2 m (2 5 P-9 P)    | ¥ 7,650 (税抜)   |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

