



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・ディ

新開発のセンサ方式：Smart S H S

A&D 電子天秤 GX-2002A 校正用分銅内蔵型  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：2,200g

最小表示：0.01g

メーカー販売価格（税抜）：¥117,000

**販売価格（税抜）：¥90,439**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能 I S D
- ・荷重の変化を[流量]として計算、天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能 F R D
- ・天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重(自己点検)機能 E C L
- ・見やすいバックライト付液晶表示
- ・R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch出力標準装備で 2 つの機器に同時接続が可能
- ・オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 商品番号         | 100520038                   |
| 型番           | G X - 2 0 0 2 A             |
| ひょう量         | 2200g                       |
| 目量           | 0.01g                       |
| 直線性          | ± 0.02g                     |
| 再現性          | 0.01g                       |
| 積載面寸法        | 165 x 165mm                 |
| 外形寸法 ( WDH ) | 212 x 317 x 93mm            |
| 本体重量         | 約5kg                        |
| 表示方式         | 液晶バックライト付                   |
| 電源           | A C アダプタまたは充電池              |
| 仕様について備考     | 充電池は、オプションです。本体出荷時のみ取付可能です。 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |                 |
|--|-----------------|
| A&D AD-1687 : 環境口ガー                                | ¥ 33,000 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-24 : USBホストインターフェイス : 出荷時オプション             | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| A&D GXA-23-PLUG : インターフェイスボード接点入力用                 | ¥ 8,845 ( 税抜 )  |
| A&D GXA-23-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力                  | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-23-PRINT : プリント用フットスイッチ入力                  | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-13 : 比重測定キット                               | ¥ 41,200 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-12 : 動物計量皿キット                              | ¥ 12,800 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-10 : 大型ガラス風防                               | ¥ 24,300 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-09 : 内蔵バッテリユニット                            | ¥ 31,300 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-06 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1V/0.2 ~ 1V            | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-04 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付                  | ¥ 21,780 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-03 : RS-232Cインターフェイス : 絶縁タイプ               | ¥ 17,650 ( 税抜 ) |
| A&D FXi-08 : イーサネット・インターフェース TCP/IP                | ¥ 25,500 ( 税抜 ) |
| A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 ( 税抜 )  |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット         | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット         | ¥ 2,647 ( 税抜 )  |
| A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m        | ¥ 950 ( 税抜 )    |
| A&D AX-GXA-31 : 表示部保護カバー5枚セット : PET製               | ¥ 3,600 ( 税抜 )  |
| A&D AD-8922A : 外部コントローラ                            | ¥ 29,700 ( 税抜 ) |
| A&D AD-8920A : 外部表示器                               | ¥ 10,300 ( 税抜 ) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)              | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)                | ¥ 24,649 ( 税抜 ) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ                              | 見積もり依頼をしてください   |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ                               | ¥ 39,100 ( 税抜 ) |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット                             | ¥ 1,700 ( 税抜 )  |
| A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器                          | ¥ 86,500 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-26 : 外部IRスイッチ                              | ¥ 12,750 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-25 : 無風イオナイザー Quick Ion                    | ¥ 61,800 ( 税抜 ) |
| A&D GXA-17 : 無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防 : IRスイッチ付 | ¥ 90,600 ( 税抜 ) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

