



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 防塵・防水 台はかり SW-15KS 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/15kg

最小表示/2g・5g・1g

メーカー販売価格(税抜)：¥234,000

販売価格(税抜)：¥152,049

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ウルTRASーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える IP 6 9
K / IP 6 8

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・ 多湿な環境でも使用可能
- ・ ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・ 耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・ 軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・ 見やすい高輝度 LED 表示
- ・ 5段階または3段階のコンパレータ表示



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---------------------|
| 商品番号 | 100520148 |
| 型番 | S W- 1 5 K S |
| ひょう量 | 15kg |
| 目量 | 1g/2g/5g (出荷時設定：2g) |
| 直線性 | ± 5 g |
| 再現性 | 2g |
| 積載面寸法 | 250 × 250mm |
| 外形寸法 (WDH) | 250 × 480 × 353.5mm |
| 本体重量 | 7.7kg |
| 表示方式 | L E D 表示 |
| 電源 | A C 電源または充電池 |
| 仕様について備考 | 充電池は、オプションです。 |

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|----------|-------|--------|
| A C 電源 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 | L E D 表示 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥11,000 (税抜) |
| A&D HVW-13 : ローラーコンベア大型 | ¥44,118 (税抜) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産) | ¥8,845 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

