



写真はイメージです



写真は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

防塵・防水型電子台はかり SC-150KBM  
セパレート型(ポール無)  
出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/150kg  
最小表示/0.02kg・0.05kg

メーカー販売価格(税抜): ¥150,000

**販売価格(税抜): ¥105,510**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。


お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、  
ゴミ・汚れが溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・文字高3.9mmの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約5000時間連続駆動



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |   |
|------------|---|
| 商品番号       | 100520162                                       |
| 型番         | S C - 1 5 0 K B M                               |
| ひょう量       | 150kg   |
| 目量         | 0.02kg/0.05kg (出荷時設定 : 0.0 2 kg)                |
| 直線性        | ± 50g   |
| 再現性        | 20g   |
| 積載面寸法      | 300 × 380mm                                     |
| 外形寸法 (WDH) | 計量部 : 300 × 406 × 117mm/表示部 : 250 × 195 × 223mm |
| 本体重量       | 約11kg   |
| 表示方式       | 液晶 (LCD)  |
| 電源         | 乾電池   |
| 仕様について備考   | 乾電池は、別売です。                                      |

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|    |        |      |       |        |
|----|--------|------|-------|--------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | 計数モード | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 |      |       |        |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                 |
|---|-----------------|
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                                 | ¥ 52,300 ( 税抜 ) |
| A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C : A D-8 1 2 7 用接続ケーブル 約 3 m | ¥ 11,000 ( 税抜 ) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

