



写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 計量台のみ防塵・防水型電子台はかり HV-60KCP 内蔵プリンタ付 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/60kg

最小表示/0.005kg(0kg ~ 15kg)・0.01kg(15kg ~ 30kg)・0.02kg(30kg ~ 60kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥151,800

**販売価格(税抜)：¥100,381**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライト+テンキー付。そして、内蔵プリンタ付

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・3倍働くトリプルレンジで、約1秒の高速応答
- ・洗える計量部は、防塵防水等級IP65
- ・表示部用のビニール保護カバー付属
- ・表示部は上向きに4段階調整可能
- ・見やすい3色5段カラーコンパレータライト+テンキー付
- ・内蔵プリンタ付



内蔵プリンタ付 CPモデル表示部

写真は、内蔵プリンタ付のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520187
型番	H V - 6 0 K C P
ひょう量	60kg
目量	0.005kg/0.01kg/0.02kg
直線性	± 5g/ ± 10g/ ± 20g
再現性	± 5g/ ± 10g/ ± 20g
積載面寸法	330 × 424mm
外形寸法 (WDH)	330 × 621 × 771mm
本体重量	11kg
表示方式	液晶バックライト付
電源	A Cアダプタ
仕様について備考	内蔵プリンタ付き

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	R S出力
防水	リミット機能	A Cアダプタ		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 ( 税抜 )
A X P-3 0 0 3 2 1 7 D : 表示部保護ビニールカバー : 1 枚	¥ 680 ( 税抜 )
A X-T B 2 6 6 : A C アダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X-T B 2 6 9 : A C アダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
H V W-0 2 C B J A : U S B インタフェース : 双方向通信	¥ 7,941 ( 税抜 )
H V W-0 3 C J A : R S-2 3 2 C インターフェイス : D-Sub 9 P ・ 双方向通信	¥ 6,600 ( 税抜 )
H V W-0 4 C J A : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力	¥ 13,530 ( 税抜 )
H V W-0 8 C 延長ケーブル(5 m)	¥ 22,700 ( 税抜 )
H V W-1 1 C : 壁掛け金具	¥ 8,845 ( 税抜 )
H V W-1 2 C : A D-8 1 2 7 用プリンタ台	¥ 11,060 ( 税抜 )
H V W-1 3 : ローラーコンベア大型	¥ 44,118 ( 税抜 )
H V W-1 4 ローラーコンベア中型	¥ 40,500 ( 税抜 )
A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ : A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A X-T B 2 7 8 : A C アダプタ : H V / H W シリーズの C P タイプ用	¥ 4,180 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

