

写真は、商品イメージです。



写真は、商品イメージです。



内蔵プリンタ付　CPモデル表示部

写真は、内蔵プリンタ付のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 計量台のみ防塵・防水 台はかり HV-200KCP 内蔵プリンタ付 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/220kg
最小表示/0.02kg(0kg ～ 60kg)・0.05kg(60kg ～ 150kg)・0.1kg(150kg ～ 220kg)

メーカー販売価格（税抜）：￥178,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥124,146**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライト＋テンキー付。そして、内蔵プリンタ付 ・はかりJCSS校正書面付
・３倍働くトリプルレンジで、約１秒の高速応答
・洗える計量部は、防塵防水等級ＩＰ６５
・表示部用のビニール保護カバー付属
・表示部は上向きに４段階調整可能
・見やすい３色５段カラーコンパレータライト＋テンキー付
・内蔵プリンタ付

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100520188 |
| 型番 | ＨＶ-２００ＫＣＰ |
| ひょう量 | 220kg |
| 目量 | 0.02kg/0.05kg/0.1kg |
| 直線性 | ±20g/±50g/±100g |
| 再現性 | ±20g/±50g/±100g |
| 積載面寸法 | 390×530mm |
| 外形寸法（WDH） | 390×712×773mm |
| 本体重量 | 約17kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | ＡＣアダプタ |
| 仕様について備考 | 内蔵プリンタ付き |

**トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | ＲＳ出力

防水 | リミット機能 | ＡＣアダプタ



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AXP-3003217D：表示部保護ビニールカバー：1枚 | ￥680（税抜） |
| A&D AX-TB266：ACアダプタ | ￥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB269：ACアダプタ | ￥3,825（税抜） |
| A&D HVW-02CBJA：USBインタフェース：双方向通信 | ￥7,941（税抜） |
| A&D HVW-03CJA：RS-232Cインターフェイス：D-Sub9P・双方向通信 | ￥6,600（税抜） |
| A&D HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ￥13,530（税抜） |
| A&D HVW-08C 延長ケーブル(5m) | ￥22,700（税抜） |
| A&D HVW-11C：壁掛け金具 | ￥8,845（税抜） |
| A&D HVW-12C：AD-8127用プリンタ台 | ￥11,060（税抜） |
| A&D HVW-13：ローラーコンベア大型 | ￥44,118（税抜） |
| A&D HVW-14 ローラーコンベア中型 | ￥40,500（税抜） |
| A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB278：ACアダプタ：HV/HWシリーズのCPタイプ用 | ￥4,180（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）