AD

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











禁エーアンド・デイ 写真は、シリーズ代表画像です。





数エーアンド・デイ 写真は、表示部のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

電子台はかり FG-150KBM 一体型(ポール無) 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/150kg 最小表示/0.02kg・0.05kg・0.01kg

メーカー販売価格(税抜):¥85,000

販売価格(税抜):¥65,586

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

計量物を載せたら約1秒で測定完了!分解能は1/6000の高精度計量

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・重量と個数、2つのモードが切換え可能
- ・「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示機能付
- ・表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度
- ・ポールを取り外し、表示部の分離が可能(ケーブル長 1.5 m)
- ・ACアダプタ(標準付属)または乾電池(別売)の2電源方式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520219
型番	F G-1 5 0 K B M
ひょう量	150kg
目量	0.01kg/0.02kg0.05kg (出荷時設定: 0 . 0 2 kg)
直線性	± 50g
再現性	2g
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法(WDH)	380 × 464 × 118mm
本体重量	9.7kg
表示方式	液晶 (LCD)
電源	A C アダプターまたは乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

目量は、内部設定により切替が可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	RS出力
リミット機能	A C アダプタ			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AX-3007527-5S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,975(税抜)
A&D AX-KO1786-200 RS-232Cケーブル2m(DIN-9P)	¥7,650(税抜)
A&D AX-USB-DIN USBコンバータ・ケーブルセット	¥11,963(税抜)
A&D HVW-02G 延長ケーブル5m	¥22,700(税抜)
A&D HVW-12C:AD-8127用プリンタ台	¥11,060(税抜)
A&D FG-23JA RS-232Cインターフェイス	¥8,845(税抜)
A&D FG-24JA RS-232C/コンパレータ出力	¥11,060(税抜)
A&D AX-TB196: ACアダプタ	¥2,647(税抜)
A&D AX-TB266:ACアダプタ	¥3,825(税抜)
A&D AX-TB294:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 3/3







