



写真、シリーズ代表画像です。



写真は、シリーズ代表画像です。



宝石測定用専用皿 黒色・銀色各1個標準付属

写真は、付属の宝石測定用専用皿です。

(株)エー・アンド・デイ

## カラット電子天びん FZ-500CT 校正用分銅内蔵型 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/510ct・102g・27.2mom  
最小表示/0.001ct・0.001g・0.001mom

メーカー販売価格(税抜): ¥123,000

**販売価格(税抜): ¥93,491**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度0.001ctのジュエリー測定用カラット天びん

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・宝石測定用専用皿の黒色/銀色各1個を標準付属
- ・大型風防標準装備
- ・コンパクトで扱いやすいB5サイズ
- ・合計/平均/最大最小/標準偏差などの統計演算機能
- ・コンパレータ表示機能は、ブザーでもお知らせ
- ・床下ひょう量用の専用金具を標準装備
- ・カラット/もんめ(真珠計量用単位)/グラム/個数/%の表示単位が切替可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| 商品番号       | 100520289               |
| 型番         | F Z - 5 0 0 C T         |
| ひょう量       | 510ct/102g/27.2mom      |
| 目量         | 0.001ct/0.001g/0.001mom |
| 直線性        | ± 0.002ct/ ± 0.001g     |
| 再現性        | 0.001ct/0.0005g         |
| 積載面寸法      | 90mm                    |
| 外形寸法 (WDH) | 198 × 294 × 315mm       |
| 本体重量       | 約3.8kg                  |
| 電源         | A Cアダプタまたは充電電池          |
| 仕様について備考   | 充電電池は、オプションです。          |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |         |         |
|--------|--------|--------|---------|---------|
| 充電電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示   | 校正用分銅内蔵 | 計数モード   |
| %モード   | R S出力  | リミット機能 | 内蔵ブザー   | A Cアダプタ |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |               |
|---|---------------|
| A D-8 5 2 7 クイックUSBアダプタ                             | ¥ 14,360 (税抜) |
| F X i-0 9-J A 内蔵バッテリー                               | ¥ 24,700 (税抜) |
| F X i-0 8 :イーサネット・インタフェース T C P / I P               | ¥ 25,500 (税抜) |
| F X i-0 2-J A USBインターフェイス(2mケーブル付)                  | ¥ 7,300 (税抜)  |
| A X-T B 2 4 8 : A Cアダプタ                             | ¥ 3,300 (税抜)  |
| A X-U S B-9 P : U S Bコンバータ・ケーブルセット                  | ¥ 8,850 (税抜)  |
| A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル2m : 9 P-9 P | ¥ 4,500 (税抜)  |
| A X-F X i-3 1-J A 表示部保護カバー(5枚セット)                   | ¥ 2,975 (税抜)  |
| A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ                            | ¥ 29,700 (税抜) |
| A D-8 9 2 0 A : 外部表示器                               | ¥ 10,300 (税抜) |
| A D-1 6 5 4 比重測定キット                                 | ¥ 44,118 (税抜) |
| A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ                               | ¥ 52,300 (税抜) |
| A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ                                | ¥ 39,100 (税抜) |
| A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット                              | ¥ 1,700 (税抜)  |
| A D-1 6 8 8 : 計量データロガー                              | ¥ 15,900 (税抜) |
| A D-1 6 8 7 : 環境ロガー                                 | ¥ 33,000 (税抜) |
| A D-1 6 8 4 A : 非接触式静電気測定器                          | ¥ 86,500 (税抜) |
| A D-1 6 8 3 除電器(イオナイザー)                             | ¥ 47,647 (税抜) |
| A D-1 6 7 4 防振天びん台                                  | 見積もり依頼をしてください |
| A D-1 6 7 1 A 天びん用除振台                               | ¥ 69,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

