



写真は、シリーズ代表画像です。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

- ① この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響を受けます。
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。
地区を超えた使用はできません。
検定が必要な標準地区以外のお問い合わせには、ご購入をお断りいたします。
- ② 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3~4カ月のお時間を頂きます。



・埼玉県
・東京都
・千葉県
・神奈川県
・山梨県
・長野県
・岐阜県
・静岡県
・愛知県
・三重県
・滋賀県
・京都府
・大阪府
・兵庫県
・奈良県
・和歌山県
・鳥取県
・島根県
・岡山県
・広島県
・山口県

(株)エー・アンド・デイ

A&D 取引・証明調剤用電子天秤 EK-320iR 出荷時JCSS校正証明書付 (地域番号9)

ひょう量/20g・300g

最小表示/0.01g・0.1g

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定日よりお時間がかかる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。

メーカー販売価格(税抜)：¥67,800

販売価格(税抜)：¥49,647

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパクトで高分解能! 別売内蔵バッテリー使用で使用場所を選びません

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・A Cアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・H I/O K/L Oのコンパレータ表示機能付で良否判定や仕分けに便利
- ・S U S 3 0 4のステンレス製計量皿を使用
- ・文字高16?oのバックライト付大型液晶表示
- ・R S - 2 3 2 Cインタフェースは、オプション
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520338
型番	E K - 3 2 0 i R
ひょう量	20g/300g
目量	0.01g/0.1g
最小測定量	0.2g/2g
積載面寸法	110mm
外形寸法 (WDH)	200 × 253 × 73mm
本体重量	約 1.2kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	2級/3級
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池は、オプションです。

複目量：ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
計数モード	%モード	R S出力	リミット機能	A Cアダプタ



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB162 : ACアダプタ	¥3,825 (税抜)
A&D EK-03iR RS-232Cインターフェイス	¥17,650 (税抜)
A&D EK-09iR 内蔵バッテリー	¥13,530 (税抜)
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

