## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。



(株)エー・アンド・デイ

A&D 取引・証明用電子天びん EW-600i-K 出荷時JCSS校正証明書付(地域番号8)

ひょう量/300g・600g 最小表示/0.1g · 0.2g

メーカー販売価格(税抜):¥47,000

販売価格(税抜): ¥35,583

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「8」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br>>コンパクトで 高分解能!別売内蔵バッテリ使用で使用場所を選びません

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・ACアダプタまたは別売内蔵バッテリーの2電源方式
- ・HI/OK/LOのコンパレータ表示機能付で良否判定や仕分けに便利
- ・SUS304のステンレス製計量皿を使用
- ・文字高16mmのバックライト付大型液晶表示
- ・RS-232Cインタフェースは、標準装備
- ・2倍働くデュアルレンジ
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520341
型番	EW-600i-K
ひょう量	300g/600g
目量	0.1g/0.2g
最小測定量	2g/4g
積載面寸法	110mm
外形寸法(WDH)	190 × 218 × 55mm
本体重量	1.1kg
表示方式	液晶バックライト付
精度等級	3級
電源	A C アダプタまたは充電池
仕様について備考	充電池は、オプションです。

複目量:ひょう量と目量の組合せが自動または手動で切り替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	)(	充電池内蔵	)(	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	
計数モード	)(	%モード	)(	R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-3 0 0 5 8 2 4-5 S 表示部保護カバー(5 枚セット)	¥2,471(税抜)
A X-K O 2 4 6 6-2 0 0 : R S-2 3 2 Cケーブル 2 m : 9 P-9 P	¥4,180(税抜)
A X-U S B-9 P: U S B コンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
A X-T B 1 6 2 : A C アダプタ	¥3,825(税抜)
A X-T B 2 9 4 : A C アダプタ: A & D の天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥3,825(税抜)
EKW-04i コンパレータ出力(ブザー・リレー出力)	¥11,060(税抜)
E KW-0 7 i 床下ひょう量金具	¥3,000(税抜)
EKW-09i 内蔵バッテリ	¥13,530(税抜)
E J-12 J A キャリングケース	¥7,381(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/3









