



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、商品イメージです。

A&D
A&D Company Limited



写真は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

**A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SC-30KAM-K
一体型(ポール付) 出荷時JCSS校正証明書付
(地域番号4)**

ひょう量/30kg
最小表示/0.01kg

メーカー販売価格(税抜) : ¥147,000

販売価格(税抜) : ¥99,401

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる
はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合
がございます。


お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗えるIP68、全体に水をかけて洗浄可能。細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが
溜まらないスケルトンフレーム構造

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・スケルトンフレーム構造：ステンレス製
- ・文字高39?oの大型LCD表示
- ・3段階のコンパレータ表示
- ・電源は、アルカリ乾電池6個(別売)で約500時間連続駆動
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部の洗浄イメージです。



写真は、はかり部の洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520366
型番	S C - 3 0 K A M - K
ひょう量	30kg
目量	0.01kg
最小測定量	0.2kg
積載面寸法	300 × 380mm
外形寸法 (WDH)	300 × 543 × 717mm
本体重量	約12kg
表示方式	液晶 (LCD)
精度等級	3 級
電源	乾電池
仕様について備考	乾電池は、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

プリンタ連動

液晶表示

計数モード

RS出力

防水

リミット機能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥ 39,706 (税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥ 14,360 (税抜)
A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m	¥ 11,000 (税抜)
A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m	¥ 11,963 (税抜)
A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	¥ 4,050 (税抜)
A&D SCE-02JA : USBインターフェイス	¥ 6,900 (税抜)
A&D SCE-27JA : Bluetooth出力インターフェイス	¥ 6,600 (税抜)
A&D SCE-03JA : RS-232C/コンパレータ・リレー出力	¥ 13,530 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます