



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。



写真は、水をかけての洗浄イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

A&D 検定付 防塵・防水 デジタルはかり  
SK-20KiWP 出荷時JCSS校正証明書付  
(地域番号3)

ひょう量/20kg  
最小表示/0.02kg

この商品の「発送予定日」は  
「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。

はかりは測力の影響を受けます。そのため、取引証明用のはかり（検定付はかり）は  
その場所の重力基準に合わせて調整されています。  
地区を超えた使用はできません。

はかりを使用する場合は必ず確認いただき、ご購入お願いします。

② 下記の都道府県 以外は発送までに  
現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



メーカー販売価格（税抜）：¥54,000

販売価格（税抜）：¥45,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるは  
かりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合  
がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>ジャバッと洗  
える防塵・防水型！検定付上皿デジタルスケール

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ。計量皿だけ取り外し  
て水洗いも可能
- ・オートパワーオフ機能
- ・風袋引き機能
- ・大きな表示部でクリア表示、文字高 25?o
- ・ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
- ・防塵/防水保護等級 IP 65 / JIS 5 等級準拠(ただし ACアダプタ使  
用時を除く)
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい。4級は、使用場所の制限は  
ありません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520447
型番	S K - 2 0 K i W P
ひょう量	20kg
目量	0.02kg
最小測定量	0.2kg
積載面寸法	232 × 192mm
外形寸法 ( WDH )	266 × 280 × 146mm
本体重量	約3.2kg
表示方式	液晶 ( LCD )
精度等級	4 級
電源	乾電池または A C アダプタ
仕様について備考	乾電池および A C アダプタは、別売です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

防水

A C アダプタ



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103  
9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-TB196 : ACアダプタ	¥ 2,647 ( 税抜 )
A&D AX-TB266 : ACアダプタ	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

