



画像は、商品イメージです。



画像は、本体背面(計量皿を取り外した状態)のイメージです。



画像は、計量皿と皿受けを取り外した状態のイメージです。



画像は、オプションのステンレス皿を装着したイメージです。はかりは、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

## 防塵・防水型上皿電子はかり SH-6000AWP-BT 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/6000 g  
最小表示/0.2 g · 0.5 g · 1 g · 2 g

メーカー販売価格(税抜)：¥50,000

**販売価格(税抜)：¥40,588**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

洗えて安心、衛生的で長持ち！中の汚れが見えるのでメンテナンスが容易です。

ワイヤレス通信モデルSH-AWP-

BTシリーズなら、外部表示器やPCに接続できます。

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・中の汚れが見える透明プラスチック皿受け。計量皿だけでなく、皿受け部分も外して洗浄することが可能
- ・見やすい3色カラーコンパレータ表示、5段階と3段階の設定も可能
- ・約0.5秒の高速応答
- ・文字高約2.6mm、見やすい白色バックライト付液晶表示
- ・単位が、g(グラム)/kg(キログラム)表示切替可能
- ・キーロック機能搭載
- ・ワイヤレス通信モデル

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520505
型番	S H-6 0 0 0 AWP-B T
ひょう量	6 0 0 0 g
目量	0.2 g/0.5 g/1 g/2 g (出荷時設定：1 g)
直線性	± 2 g
再現性	1 g
積載面寸法	2 3 0 × 1 9 0 mm
外形寸法 (WDH)	2 3 6 × 2 6 0 × 1 4 8 mm
本体重量	約 4.0 kg (乾電池を除く)
表示方式	液晶バックライト付
電源	単一乾電池 × 6 本
仕様について備考	乾電池は、別売です。

目量は、内部設定により切替が可能です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	バックライト表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 9 3 1-J A : Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000 (税抜)
A D-8 5 4 1-P C-J A : P C 接続用 Bluetooth ドングル	¥8,100 (税抜)
S J H-1 0 ステンレス皿	¥1,250 (税抜)
A X P-0 9 4 0 3 8 3 3 1 クリーニングピック	¥720 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

