



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。(シリーズ代表画像)

見やすい  
3色5段階カラーコンパレータライト  
細かいところでもくっきりみえる  
バックライト液晶を採用



上下限值や各種設定に便利なテンキー付き

写真は、表示部のイメージです。(シリーズ代表画像)

(株)エー・アンド・デイ

## 防塵・防水デジタル台はかり

### HV-60KCWP 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量/15kg・30kg・60kg

最小表示/0.005kg(0kg ~ 15kg)・0.01kg(15kg ~ 30kg)・0.02kg(30kg ~ 60kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥139,000

**販売価格(税抜)：¥91,999**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段階コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。しかも、上下限值や各種設定に便利なテンキー付です。抜き取り計量にもご使用が可能です。

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・見やすい3色5段階コンパレータライト
- ・各種設定に便利なテンキー付
- ・防塵・防水等級は、IP65
- ・3倍働くトリプルレンジ
- ・応答速度約1秒

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520521
型番	HV-60KCWP
ひょう量	15/30/60kg
目量	0.005/0.01/0.02kg(多目量)
積載面寸法	330×424mm
外形寸法(WDH)	330×616×752mm
本体重量	約1.2kg
表示方式	液晶・白色バックライト付
電源	AC電源

トリプルレンジ：ひょう量と最小表示の組合せが自動的に切替わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	RS出力
防水	リミット機能	内蔵プザー		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

H V W-0 2 B C W P J A : U S B インタフェース : 双方向	¥ 8,100 ( 税抜 )
H V W-0 3 C W P J A : R S-2 3 2 C 出力 : 端子台形状	¥ 7,200 ( 税抜 )
H V W-0 4 C W P J A : コンパレータ・リレー出力	¥ 13,530 ( 税抜 )
A X-0 4 3 0 0 5 2 6 6-J A 表示ホルダ/壁掛金具	¥ 11,060 ( 税抜 )
H V W-1 4 ローラーコンベア中型	¥ 40,500 ( 税抜 )
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 ( 税抜 )
A X-K O 3 2 8 5-3 2 0 P C : A D-8 1 2 7 用接続ケーブル 約 3 m	¥ 11,000 ( 税抜 )
A X-K O 3 3 4 1-3 2 0 A D 8 1 2 1 B 用ケーブルユニット 3 m	¥ 11,963 ( 税抜 )
A D-1 6 1 2 : ブザー付きコンパレータライト	¥ 23,300 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

