



画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

棚卸・袋詰め作業に便利

A&D カウンティングスケール GC-6K 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：6 kg
最小表示：0.0 0 1 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥107,000

販売価格（税抜）：¥72,799

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D の「個数計 GC シリーズ」は、A & D の独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。

簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?

機能(自動精度向上機能)が計数精度を高めます。

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ A I S 機能：目的の測定物を瞬時に検索・表示
- ・ A C A I ? 機能：自動精度向上機能
- ・ 簡易ガイド機能：操作内容を直感的に把握
- ・ 選べる電源は、A C アダプタやモバイルバッテリー



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、表示部のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、係数作業のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、表示部分離のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 100520524 |
| 製品名 | カウンティングスケール 個数計 |
| 型番 | G C - 6 K |
| ひょう量 | kgモード：6 kg gモード：6,000 g |
| 最小表示 | kgモード：0.001 kg gモード：1 g |
| 計数可能最小単重 | 0.2 g / 0.01 g 1 |
| 表示単位 | kg・g・pcs |
| 直線性 | ± 0.001 kg |
| 再現性：標準偏差 | 0.001 kg |
| スバンドリフト | ± 20 ppm/ typ. at 5 ~ 30 |
| サンプル数 | 10個 5 / 25 / 50 / 100個 or 任意設定可能 |
| 最大計数表示 | 600,000 |
| メモリ数 | 本体：1,000アイテム + SDカード 2 |
| 表示 | 個数部：7セグメントLCD・文字高2.2 mm 質量部：7セグメントLCD・文字高12.5 mm 単重部：5×7ドットLCD・文字高6.7 mm アイコン部：128×64ドットOLED |
| 表示書換 | 質量・個数部：焼10回/秒 |
| インターフェイス | RS-232C microSD 3 |
| 動作温湿度範囲 | 温度：0 ~ 40 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ モバイルバッテリー・USBポートから給電 3 |
| 計量皿寸法 | 300×210 mm |
| 外形寸法 | W315×D355×H121 mm |
| 本体質量 | 約4.9 kg |
| 付属品 | ・ ACアダプタ ・ USBケーブル約1.5 m：A to C ・ クイックスタートガイド |
| メーカー商品コード | GC6K-JA |
| JANコード | 4981046200912 |

1. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
2. 内部メモリーに単重アイテム1,000個(ID番号：6桁、品名：20文字まで可) + 市販のMicroSDに登録可能です。
3. すべての機器での動作を保証するものではありません。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|-------------|----------|--------|----------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| A C アダプタ | U S B バスパワー | オートパワーオフ | 計数専用 | テンキー |
| 表示分離 | 加算・累積機能 | 電気抵抗線式 | 地区設定機能 | オートパワーオン |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|---------------|
| A&D AD-8561-MI02-JA : マルチインタフェース PC接続用 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-MI04-JA : マルチインタフェース リレー出力用 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-MI05-JA : マルチインタフェース 外部スケール接続用 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AD-8561-11 : AD-8561端子台カバー | ¥ 800 (税抜) |
| A&D AX-TB-AMB2A12BK : USBケーブル TypeA-MicroB 1.2m | ¥ 3,500 (税抜) |
| A&D AX-KO1371-200 : GC-天びん接続用クロスケーブル 2m | ¥ 8,800 (税抜) |
| A&D GC-08 : 表示器延長ケーブル 2m | ¥ 4,000 (税抜) |
| A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用 | ¥ 2,170 (税抜) |
| A&D AX-KO7215-150 : ACアダプタ用ケーブル 1.5m 標準付属 | ¥ 1,000 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ¥ 8,845 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

