



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

棚卸・袋詰め作業に便利

カウンティングスケール GC-15K 出荷時JCSS校正証明書付

ひょう量：15kg
最小表示：0.002kg

メーカー販売価格(税抜)：¥116,000

販売価格(税抜)：¥78,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & Dの「個数計 GCシリーズ」は、A & Dの独自機能が日々のカウンティング作業を強力にサポートします。

簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?機能(自動精度向上機能)が計数精度を高めます。

- ・はかりJCSS校正書面付
- ・A I S 機能：目的の測定物を瞬時に検索・表示
- ・A C A I ? 機能：自動精度向上機能
- ・簡易ガイド機能：操作内容を直感的に把握
- ・選べる電源は、ACアダプタやモバイルバッテリー



画像は、表示部のイメージです。



画像は、係数作業のイメージです。



画像は、表示部分離のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520525
製品名	カウンティングスケール 個数計
型番	G C - 1 5 K
ひょう量	kgモード：1 5 kg gモード：1 5,0 0 0 g
最小表示	kgモード：0.0 0 2 kg gモード：2 g
計数可能最小単重	0.4 g / 0.0 2 g 1
表示単位	kg・g・pcs
直線性	± 0.0 0 2 kg
再現性：標準偏差	0.0 0 2 kg
スバンドリフト	± 2 0 ppm/ typ. at 5 ~ 3 0
サンプル数	1 0 個 5 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個 or 任意設定可能
最大計数表示	7 5 0, 0 0 0
メモリ数	本体：1, 0 0 0 アイテム + S D カード 2
表示	個数部：7セグメントLCD・文字高2.2 mm 質量部：7セグメントLCD・文字高1.2.5 mm 単重部：5×7ドットLCD・文字高6.7 mm アイコン部：1.2.8×6.4ドットOLED
表示書換	質量・個数部：焼10回/秒
インターフェイス	R S - 2 3 2 C micro S D 3
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH以下・結露しないこと
電源	A C アダプタ モバイルバッテリー・U S B ポートから給電 3
計量皿寸法	3 0 0 × 2 1 0 mm
外形寸法	W 3 1 5 × D 3 5 5 × H 1 2 1 mm
本体質量	約4.8 kg
付属品	・ A C アダプタ ・ U S B ケーブル約1.5 m：A to C ・ クイックスタートガイド
メーカー商品コード	GC15K-JA
J A N コード	49 81046 20092 9

1. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
2. 内部メモリーに単重アイテム1,000個(ID番号：6桁、品名：20文字まで可) + 市販のMicroSDに登録可能です。
3. すべての機器での動作を保証するものではありません。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	U S B バスパワー	オートパワーオフ	計数専用	テンキー
表示分離	加算・累積機能	電気抵抗線式	地区設定機能	オートパワーオン



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8 5 6 1-M I 0 2-J A : マルチインタフェース P C 接続用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-M I 0 4-J A : マルチインタフェース リレー出力用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-M I 0 5-J A : マルチインタフェース 外部スケール接続用	¥ 17,650 (税抜)
A D-8 5 6 1-1 1 : A D-8 5 6 1 端子台カバー	¥ 800 (税抜)
A X-T B-A M B 2 A 1 2 B K : U S B ケーブル Type A-Micro B 1.2 m	¥ 3,500 (税抜)
A X-K O 1 3 7 1-2 0 0 : G C-天びん接続用クロスケーブル 2 m	¥ 8,800 (税抜)
G C-0 8 : 表示器延長ケーブル 2 m	¥ 4,000 (税抜)
A X-T B 3 0 0 : A C アダプタ : G C / F G-C W P シリーズ用	¥ 2,170 (税抜)
A X-K O 7 2 1 5-1 5 0 : A C アダプタ用ケーブル 1.5 m 標準付属	¥ 1,000 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥ 52,300 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A X-U S B-9 P : U S B コンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A X-S W 1 3 7-R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

