



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

## (株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

取引・証明用大型電子台はかり SN-2000  
KL-K：底床タイプ・分離型パレット付

ひょう量：2,000 kg  
最小表示：1 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥560,000

**販売価格（税抜）：¥402,200**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KL-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼つてあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能  
表示器スタンド標準装備  
倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管  
別売で内蔵プリンタも用意  
電源ケーブル：1.6 m  
精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、計量作業のイメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 1005SN2000KL-K   |
| メーカー品番   | SN2000KL-K   |
| 製品名      | 取引・証明用大型電子台はかり   |
| 型名       | S N - 2 0 0 0 K L - K  |
| ひょう量     | 2,000kg  |
| 最小表示/目量  | 1kg  |
| 精度等級     | 3級   |
| 最小測定量    | 20kg   |
| 計量方式     | 電気抵抗線式   |
| 目量の種類    | 単目量  |
| 外形寸法     | 計量台：W1,100×D1,100×H260～265mm(パレット含む)<br>指示計：W275×D100×H111mm |
| 質量       | 計量台：約70kg(パレットなし)<br>指示計：約1,550g                             |
| 計量フレーム材質 | 鉄：S S 4 0 0  |
| 秤ケーブル長   | 5m   |
| 電源ケーブル長  | 1.6m   |
| 指示計スタンド  | ストッパ付キャスタ5脚・質量：3.3kg(指示計含まず)<br>底面部466×452mm・高さ780～1,050mm   |
| 使用温度範囲   | -10～+40  |
| 許容湿度     | 85%R.H.以下(結露しないこと)   |
| 指示計型名    | A D - 4 4 0 5 A  |
| 表示方式     | セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高：20mm                              |
| 状態表示     | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中<br>M+/三角マーク3個(1/2/3)                 |
| 単位表示     | kg・pcs   |
| 比較結果     | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)  |
| ブザー      | キーON/判定結果など鳴動条件を選択可能   |
| 電源       | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % ・ 5 0 / 6 0 H z                |
| 消費電力     | 約20VA  |
| 付属品      | 取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー<br>ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ<br>樹脂パレット       |
| JANコード   | 4981046578264  |

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 検定付    | A C 電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示   | 計数モード  |
| R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー  | アナログ出力 | リミット出力 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです：20241122

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |              |
|--|--------------|
| AD4405-03 : RS-422/485入出力+リレー出力                | ¥22,060 (税抜) |
| AD4405-05 : RS-232C(D-Sub9Pオス)+リレー出力+コントロール入力  | ¥17,650 (税抜) |
| AD4405-06 : 内蔵プリンタ : ドットインパクト型                 | ¥33,530 (税抜) |
| AD4405-07 : アナログ出力 4 ~ 20mA                    | ¥26,480 (税抜) |
| AD4405-08 : RS-232C + カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力 | ¥17,450 (税抜) |
| AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P          | ¥4,180 (税抜)  |
| AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット                   | ¥8,850 (税抜)  |
| AX-SW128 : フットスイッチ                             | ¥4,910 (税抜)  |
| AD-1687 : 環境口ガー                                | ¥33,000 (税抜) |
| AD-1688 : 計量データロガー                             | ¥15,900 (税抜) |
| AD-8126 : ミニプリンタ                               | ¥39,100 (税抜) |
| AD-8127 : マルチプリンタ                              | ¥52,300 (税抜) |
| AD-8526 イーサネット・コンバータ                           | ¥39,706 (税抜) |
| AD-8527 クイックUSBアダプタ                            | ¥14,360 (税抜) |
| AX-ERC-05-S : 内蔵プリンタ用インクリボン 5個セット              | ¥6,310 (税抜)  |
| AX-PP156-S : 内蔵プリンタ用印字用紙 10巻セット : 紙幅 44.5mm    | ¥4,090 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

