
画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## ㈱守隨本店

### 化学・製薬・塗料の現場で安全に活躍中！

# 守隨本店 耐圧防爆型クレーンスケール すばる(昴) EP-C-500 ひょう量5t

ひょう量：５,０００kg
最小表示：２kg

メーカー販売価格（税抜）：￥1,390,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥1,297,330**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

クレーンスケール「すばる(昴)シリーズ」は、安全と機動性を重視した防爆等級２Ｇ４対応の耐圧防爆型電子式吊り秤です。 防爆区域での計量を想定して開発したスバル。製薬・塗料・フィルムの大手メーカーから多くの導入をいただいています。 防爆等級２Ｇ４(ⅡＢＴ４)でありながら、場所の占有をしません。モノを吊り下げて計量、そのまま移動！計量と移動が一連の動作で完結します。
また、専用架台(標準付属品)で容易く移動できます。
●防爆等級：２Ｇ４(ⅡＢＴ４)対応 ●防爆地区で計量可能
●ドラムダンパーに取付可能
●荷重伝達装置により精度アップ：±０.０５％

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101200201 |
| メーカー品番 | － |
| 製品名 | すばる(昴)<br>耐圧防爆型電子式吊り秤 |
| 型式 | ＥＰ-Ｃ-５００ |
| ひょう量 | ５,０００kg |
| 最小表示 | ２kg |
| 黄燐等級 | ２Ｇ４(ⅡＢＴ４) |
| 表示形式 | ７セグメント赤色ＬＥＤ |
| 本体外形寸法 | 約Ｗ３００×Ｄ５００×Ｈ５６５mm |
| 本体自重 | － |
| 使用電源 | ＤＣ６V鉛式バッテリー |
| 連続使用時間 | ４０時間 ※１ |
| 充電時間 | １２時間 |
| 充電電源 | ＡＣ１００V<br>※ 非危険場所にて充電してください。 |
| 標準付属品 | 吊秤本体バッテリー用チャージャー<br>手押式専用架台(キャスター付き) |

**※１. 乾電池持続時間は、使用状況や環境により変わります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

防爆　充電池内蔵　プリンタ連動　ＬＥＤ表示　電気抵抗線式　Bluetooth



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| ジャーナルプリンタ ＡＤ-８１２７＋受信ユニット ＳＤ-１０００ | ￥141,550（税抜） |
| ㈱守隨本店 大型表示受信機 BLD236R | ￥183,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 大型表示受信機 BLD405R | ￥362,000（税抜） |
| ㈱守隨本店 ハンディ表示受信機 BS52R | ￥158,000（税抜） |
| 守隨本店 受信アンテナユニット SD-1000：追加設置の場合 | ￥92,000（税抜） |
| 守隨本店 すばる本体用予備バッテリ | ￥23,750（税抜） |
| 守隨本店 すばるシリーズ用バッテリチャージャー | ￥28,500（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）