

画像は、商品イメージです。



©㈱田中衡機工業所

画像は、表示部のイメージです。

㈱田中衡機工業所

水に強いＩＰ６５！環境を選ばないパワフル計量器デジタフＮＥＯ

防水型デジタル台はかり ＦＩＳ２-３００

ひょう量：３００kg
最小表示：０.１kg

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

環境を選ばないパワフルな計量機。食品工場で、漁港・魚市場で衛生環境を要する場でタフに働く！
●水に強いＩＰ６５相当の防水型デジタルスケール
●何処でも作業の内蔵バッテリー方式
●見やすい文字高２５mmの大型赤色ＬＥＤ表示
●検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800050
品名	デジタフＮＥＯ
型式	ＦＩＳ2-３００
ひょう量	３００kg
目量	0.1kg
精度等級	３級
積載面寸法	５２０×４１５mm
外形寸法	約W５７５×D８４４×H1,１６４mm
自重	約５５kg(充電器除く)
主要材質	ステンレス鋼
表示方式	７セグメント赤色ＬＥＤ 重量表示文字高：２５mm 風袋・水分%・コード文字高：１０mm
電源	充電式鉛蓄電池内蔵：ＤＣ１２V 専用充電器電源：ＡＣ１００V
消費電力	約1.5VA ※表示点灯状態により変わります。
使用可能時間	約７０～７５時間
充電時間	８～１２時間
表示部外形寸法	W２９０×H１８５×D１２２mm(突起部含まず)
表示部重量	約5.2Kg(支柱含まず)
付属品	ＡＣ１００V用専用充電器 取扱説明書

※1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
※2.専用充電器は防塵・防水ではありません。環境の良い所でご使用ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付 | 充電池内蔵 | 防水 | ＬＥＤ表示 | 防塵
オートパワーオフ | テンキー | 水分引き | 電気抵抗線式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計ＦＩＳ２用専用充電器	**￥27,000（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）