



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 株守隨本店



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。



ロードフット部分



株守隨本店  
SHIZUKE SCALES CO., LTD.

画像は、台部のイメージです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。

SHIZUKE

SHIZUKE



株守隨本店  
SHIZUKE SCALES CO., LTD.

画像は、標準表示器のイメージです。

規格仕様で短納期・低コスト

## ロードフット台はかりSDL-10-1500

ひょう量：1,000kg

最小表示：0.5kg

積載面寸法：1,500×1,500mm

メーカー販売価格（税抜）：¥750,000

**販売価格（税抜）：¥562,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDLシリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。

多機能な標準表示器 Si170B

Bluetooth通信機能

累計積算機能

風袋引き積算機能

個数計量機能

上/下限範囲値チェック機能

重量値のパーセンテージ表示機能

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能

オートオフ機能


## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200207
メーカー品番	-
製品名	ロードフットタイプ デジタル台はかり
型式	S D L - 1 0 - 1 5 0 0
ひょう量	1,000 kg
最小表示	0.5 kg
台部外形寸法	W 1,500 × D 1,500 × H 150 mm
標準表示器	S i 1 7 0 B
表示	バックライト付液晶表示 桁数：6桁・文字高：25 mm
サンプリング速度	3,200回/秒
電源	A Cアダプタ：標準付属 単3形アルカリ乾電池×4本：別売
連続使用時間	乾電池：最大40時間
材質	台部：鉄製 表示部本体：A B S樹脂
表示器使用温度範囲	-10～40

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S DLシリーズ検定品 A D - 4 4 0 6 A からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 S i 1 7 0 B からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 6 A から A D - 4 4 0 7 A への変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 S i 1 7 0 B から A D - 4 4 0 7 A への変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 6 A に Bluetooth仕様増設	¥ 89,420 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 7 A に Bluetooth仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 5 A に Bluetooth仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
ロール紙 W 4 4 × 5 0 mm ・ 5 卷入り : A D - 4 4 0 5 A 用	¥ 1,350 ( 税抜 )
インクリボン E T - E R C - 0 5 ・ 5 個入り : A D - 4 4 0 5 A 用	¥ 3,770 ( 税抜 )
ロードフット表示部用スタンド : 高さ 8 0 0 mm ・ 鉄製	¥ 19,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

