

(株)守随本店

規格仕様で短納期・低コスト

ロードフット台はかり S D L - 6 - 1 2 0 0 - K : 検定付

ひょう量 : 6 0 0 kg
目 量 : 0.2 kg
積載面寸法 : 1,200 × 1,200 mm

メーカー販売価格 (税抜) : ￥650,000

販売価格 (税抜) : ￥487,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「S D Lシリーズ」は、取引・照明用に使える検定付。また、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。

シンプル機能の検定付表示器 A D - 4 4 0 6 A

加算および集計機能

比較機能 : 5 段階選別モード

比較機能 : 上/下限モード

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能

オプションで、データ通信機能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



画像は、台部のイメージです。



ロードフット部分

画像は、ロードフット部分のイメージです。



画像は、検定付表示器のイメージです。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200215
メーカー品番	-
製品名	ロードフットタイプ 取引・照明用デジタル台はかり
型式	S D L - 6 - 1 2 0 0 - K
ひょう量	6 0 0 kg
目 量	0.2 kg
台部外形寸法	W 1,2 0 0 × D 1,2 0 0 × H 1 5 0 mm
検定付表示器	A D - 4 4 0 6 A
表示	7 セグメント液晶表示 桁数：6 桁・文字高：2 5 mm
サンプリング速度	約 1 0 回/秒
電源	A C アダプタ：標準付属 単 2 形アルカリ乾電池 × 6 本：別売
電池寿命	アルカリ乾電池：約 9 0 時間
表示器外形寸法	W 2 3 2 × H 1 3 0 × D 8 7 mm
表示器質量	約 6 5 0 g
表示器使用湿度範囲	温度：- 1 0 ～ 4 0 湿度：8 5 %以下・結露不可

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	R S 出力
リミット機能	A C アダプタ	表示分離	加算・累積機能	表示ホールド
電気抵抗線式	Bluetooth			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S D Lシリーズ検定品A D-4 4 0 6 Aからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 Bからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用	¥ 52,710 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 BからA D-4 4 0 7 Aへの変更	¥ 43,300 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 89,420 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 7 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 5 AにB l u e t o o t h仕様増設	¥ 98,830 (税抜)
ロール紙W 4 4 × 5 0 mm・5 巻入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 1,350 (税抜)
インクリボンE T-E R C-0 5・5 個入り：A D-4 4 0 5 A用	¥ 3,770 (税抜)
ロードフット表示部用スタンド：高さ8 0 0 mm・鉄製	¥ 19,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

