

画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



画像は、台部のイメージです。



ロードフット部分

画像は、ロードフット部分のイメージです。



画像は、検定付表示器のイメージです。

㈱守隨本店

規格仕様で短納期・低コスト

守隨本店 検定付 大型台はかり SDL-15-1500-K ロードフットタイプひょう量1.5t

ひょう量：１,５００kg
目　　量：０.５kg
積載面寸法：１,５００×１,５００mm

メーカー販売価格（税抜）：￥750,000

販売価格 (税抜)：￥562,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「ＳＤＬシリーズ」は、取引・照明用に使える検定付。また、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。 ■シンプル機能の検定付表示器ＡＤ-４４０６Ａ
●加算および集計機能　●比較機能：５段階選別モード
●比較機能：上/下限モード　●ホールド機能
●正味/総重量表示切り替え機能　●オプションで、データ通信機能 ※ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200222
メーカー品番	－
製品名	ロードフットタイプ 取引・照明用デジタル台はかり
型式	ＳＤＬ-１５-１５００-K
ひょう量	１,５００kg
目　　量	０.５kg
台部外形寸法	W１,５００×D１,５００×H１５０mm
検定付表示器	ＡＤ-４４０６Ａ
表示	７セグメント液晶表示 桁数：６桁・文字高：２５mm
サンプリング速度	約１０回/秒
電源	ＡＣアダプタ：標準付属 単２形アルカリ乾電池×６本：別売
電池寿命	アルカリ乾電池：約 ９０ 時間
表示器外形寸法	W２３２×H１３０×D８７mm
表示器質量	約６５０g
表示器使用湿度範囲	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%以下・結露不可

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	ＲＳ出力
リミット機能	ＡＣアダプタ	アナログ出力	リミット出力	表示分離
加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

守隨本店 SDLシリーズ検定品AD-4406Aからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用	￥52,710（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器Si170Bからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用	￥52,710（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AからAD-4407Aへの変更	￥43,300（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更	￥43,300（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AにBluetooth仕様増設	￥89,420（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器AD-4407AにBluetooth仕様増設	￥98,830（税抜）
守隨本店 SDLシリーズ表示器AD-4405AにBluetooth仕様増設	￥98,830（税抜）
守隨本店 ロール紙W44×Φ50mm・5巻入り：AD-4405A用	￥1,350（税抜）
守隨本店 インクリボンET-ERC-05・5個入り：AD-4405A用	￥3,770（税抜）
㈱守隨本店 ロードフット表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製	￥19,000（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）