

## (株)守随本店

フォークガイド付で置き場の移動が簡単

## フォークガイド付ロードフット台はかり SDL-20-1200FG

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

積載面寸法：1,200×1,200mm

メーカー販売価格(税抜)：¥645,000

**販売価格(税抜)：¥483,750**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDL-FGシリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。そして、フォークガイド付きですので、フォークリフトでの移動が簡単に行えます。

- 「T11型」パレットに対応
- 多機能な標準表示器Si170B
  - Bluetooth通信機能
  - 累計積算機能
  - 風袋引き積算機能
  - 個数計量機能
  - 上/下限範囲値チェック機能
  - 重量値のパーセンテージ表示機能
  - ホールド機能
  - 正味/総重量表示切り替え機能
  - オートオフ機能



画像は、商品イメージです。



画像は、台部のイメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



画像は、標準表示器のイメージです。



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 商品番号      | 101200228                         |
| メーカー品番    | -                                 |
| 製品名       | フォークガイド付ロードフットタイプ<br>デジタル台はかり     |
| 型式        | S D L - 2 0 - 1 2 0 0 F G         |
| ひょう量      | 2,000kg                           |
| 最小表示      | 1kg                               |
| 台部外形寸法    | W1,200×D1,200×H145mm              |
| 標準表示器     | Si170B                            |
| 表示        | バックライト付液晶表示<br>桁数：6桁・文字高：2.5mm    |
| サンプリング速度  | 3,200回/秒                          |
| 電源        | A C アダプタ：標準付属<br>単3形アルカリ乾電池×4本：別売 |
| 連続使用時間    | 乾電池：最大40時間                        |
| 材質        | 台部：鉄製<br>表示部本体：A B S 樹脂           |
| 表示器使用温度範囲 | -10～40                            |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|      |        |        |           |          |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 電池   | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示  | 計数モード    |
| %モード | R S 出力 | リミット機能 | A C アダプタ  | オートパワーオフ |
| 表示分離 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| S D Lシリーズ検定品A D-4 4 0 6 Aからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用 | ¥52,710 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 Bからプリンタ付A D-4 4 0 5 Aへの変更費用   | ¥52,710 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AからA D-4 4 0 7 Aへの変更        | ¥43,300 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器S i 1 7 0 BからA D-4 4 0 7 Aへの変更          | ¥43,300 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 6 AにBluetooth仕様増設             | ¥89,420 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 7 AにBluetooth仕様増設             | ¥98,830 (税抜) |
| S D Lシリーズ表示器A D-4 4 0 5 AにBluetooth仕様増設             | ¥98,830 (税抜) |
| ロール紙W44 x 50mm・5巻入り：A D-4 4 0 5 A用                  | ¥1,350 (税抜)  |
| インクリボンE T-E R C-0 5・5個入り：A D-4 4 0 5 A用             | ¥3,770 (税抜)  |
| ロードフット表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製                           | ¥19,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

