

## (株)守随本店

フォークガイド付で置き場の移動が簡単

## 守随本店 大型台はかり SDL-20-1200FG フォークガイド付ロードフットタイプ ひょう量2t

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

積載面寸法：1,200×1,200mm

メーカー販売価格(税抜)：¥645,000

**販売価格(税抜)：¥483,750**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDL-FGシリーズ」は、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。そして、フォークガイド付きですので、フォークリフトでの移動が簡単に行えます。

「T11型」パレットに対応  
多機能な標準表示器Si170B  
Bluetooth通信機能  
累計積算機能  
風袋引き積算機能  
個数計量機能  
上/下限範囲値チェック機能  
重量値のパーセンテージ表示機能  
ホールド機能  
正味/総重量表示切り替え機能  
オートオフ機能



画像は、商品イメージです。



※表示スタンドはオプションです。

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、台部のイメージです。



守随本店  
SHUJI SCALES CO., LTD.  
画像は、標準表示器のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 商品番号      | 101200228                         |
| メーカー品番    | -                                 |
| 製品名       | フォークガイド付ロードフットタイプ<br>デジタル台はかり     |
| 型式        | S D L - 2 0 - 1 2 0 0 F G         |
| ひょう量      | 2,000kg                           |
| 最小表示      | 1kg                               |
| 台部外形寸法    | W1,200×D1,200×H145mm              |
| 標準表示器     | Si170B                            |
| 表示        | バックライト付液晶表示<br>桁数：6桁・文字高：2.5mm    |
| サンプリング速度  | 3,200回/秒                          |
| 電源        | A C アダプタ：標準付属<br>単3形アルカリ乾電池×4本：別売 |
| 連続使用時間    | 乾電池：最大40時間                        |
| 材質        | 台部：鉄製<br>表示部本体：A B S 樹脂           |
| 表示器使用温度範囲 | -10～40                            |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|      |        |        |           |          |
|------|--------|--------|-----------|----------|
| 電池   | プリンタ連動 | 液晶表示   | バックライト表示  | 計数モード    |
| %モード | R S 出力 | リミット機能 | A C アダプタ  | オートパワーオフ |
| 表示分離 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth |          |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |               |
|--|---------------|
| 守随本店 SDLシリーズ検定品AD-4406Aからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用 | ¥ 52,710 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器Si170Bからプリンタ付AD-4405Aへの変更費用   | ¥ 52,710 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AからAD-4407Aへの変更        | ¥ 43,300 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更          | ¥ 43,300 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4406AにBluetooth仕様増設        | ¥ 89,420 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4407AにBluetooth仕様増設        | ¥ 98,830 (税抜) |
| 守随本店 SDLシリーズ表示器AD-4405AにBluetooth仕様増設        | ¥ 98,830 (税抜) |
| 守随本店 ロール紙W44 x 50mm・5巻入り：AD-4405A用           | ¥ 1,350 (税抜)  |
| 守随本店 インクリボンET-ERC-05・5個入り：AD-4405A用          | ¥ 3,770 (税抜)  |
| (株)守随本店 ロードフット表示部用スタンド：高さ800mm・鉄製            | ¥ 19,000 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

