

SATO



法人向けに本製品を販売する。  
SATO 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

手軽に高精度測定

## ハンディ型 pH 計

### SK-625PH：指示計のみ

測定範囲：PHP-31 (別売品) 使用時

pH：0.00 ~ 14.00 pH

温度：0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格 (税抜)：¥17,000

**販売価格 (税抜)：¥12,300**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本製品は、SK-625PH 指示計のみのハンディ型 pH 計です。河川や工場排水の水質調査・管理、農業、醸造・発酵工程の管理などに活躍します。

センサは付属していませんので、用途・目的に合わせて別途ご購入ください。

RS-232C 出力で測定データのリアルタイム通信が可能です。接続ケーブルは、オプション (別売) です。また、オプション (別売) の AC アダプタ使用すれば、連続測定も可能です。

豊富なオプションセンサ

3点キャリブレーション機能搭載

自動温度補償 (ATC) 機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

大きく見やすいバックライト付液晶表示

MAX・MIN 記憶機能搭載

指示計ビニールカバー付

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS 校正：非対応

取引証明などの用途にはご使用できません。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70226440-05
メーカー製品番号	6440-05
製品名	ハンディ型pH計
型式	SK-625PH : 指示計のみ
測定範囲	pH : 0.00 ~ 14.00pH 1 温度 : 0.0 ~ 50.0
測定精度 : pH	±(0.3 + 1 digit)pH : at 0 ~ 2pH 1 ±(0.1 + 1 digit)pH : at 2 ~ 12pH ±(0.4 + 1 digit)pH : at 12 ~ 14pH
測定精度 : 温度	±0.5 °C : at 20 ~ 30 °C 1 ±0.7 °C : 上記以外
分解能	pH : 0.01pH 温度 : 0.1
本体寸法	約W72 x H182 x D31.5mm
本体質量	約220g : 電池含む
電源	・006P9V乾電池 x 1個 ・ACアダプタ : オプション
電池寿命	連続測定 約120時間 マンガン電池使用
オートパワーオフ	無操作で約20分後
材質	ABS樹脂
使用環境条件	温度 : 0 ~ 50 °C 湿度 : 80%以下・結露なきこと
付属品	・pH標準液23ml : pH4.01・pH6.86・pH10.01各1個 ・006P9V乾電池 x 1個 2 ・指示計ビニールカバー x 1個 ・ハードケース x 1個 ・取扱説明書 x 1冊
JANコード	4974425600212

- 測定精度は、標準センサPHP-31(別売品)を使用した時のデータです。  
オプションセンサ640Sシリーズをご使用の場合の測定範囲および測定精度は、各センサにより異なります。  
詳しくは、各センサ付属の説明書をご参照下さい。
- 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	温度	最大値	最小値	オートパワーオフ
手持	自動温度補正	3点校正	RS出力	バックライト

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 500ml各1本	¥6,600 (税抜)
pH標準液3点セット pH4.01/6.86/10.01 : 35ml各1袋	¥2,550 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
炭酸塩pH標準液 pH10.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,600 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml	¥2,200 (税抜)
中性りん酸塩pH標準液 pH6.86 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,400 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml	¥2,200 (税抜)
フタル酸塩pH標準液 pH4.01 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,500 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 35ml×5袋	¥3,650 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml・JCS S証明書(副付)	¥5,600 (税抜)
ほう酸塩pH標準液 pH9.18 : 500ml	¥2,200 (税抜)
PH計用温度センサ 640S-T : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥6,300 (税抜)
微量用センサ 640S-6 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥49,160 (税抜)
試験管用センサ 640S-5 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥35,780 (税抜)
平面用センサ 640S-4 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,720 (税抜)
高アルカリ用センサ 640S-3 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥31,300 (税抜)
投げ込みセンサ 640S-2 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥34,200 (税抜)
一般測定用センサ 640S-1 : SK-620PH /SK-640PH/SK-650PH用	¥27,600 (税抜)
標準センサ PHP-31 : SK-620PH/SK-620PH /SK-650PH用	¥10,000 (税抜)
RS-232C接続ケーブル PH33 : 1.5m	¥5,800 (税抜)
ACアダプタ PH30 : SK-620PH/SK-620PH /SK-640PH用	¥5,900 (税抜)
640S-1/3/4/5/6/用補充液 : 35ml×3本セット	¥4,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

