

SARTORIUS



SARTORIUS

画像は、読取限度 1 mgモデルの商品  
イメージです。

ザルトリウス・ジャパン(株)

操作・設定が容易なタッチスクリーンを採用

## スタンダード電子天びん PRACTUM 213-1SJP

ひょう量：210g

最小表示：1mg

メーカー販売価格(税抜)：¥190,000

**販売価格(税抜)：¥180,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

非常に小さな試料から天びんとしての重い試料まで PRACTUM®シリーズ  
は高い信頼性でひょう量します。

タッチパネルのため、操作・設定が容易

USBポート使用からEXCELへのデータ転送が可能

錠剤。ネジのような同一の材料を数えるカウンティング(個数計算)機能

計量中の最大値を記憶し保持するピークホールド機能

パッケージ内の試料が特定の許容範囲内にあるかどうかを調べる  
チェックひょう量機能

ひょう量値をパーセント表示に置き換え可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1018PRACTUM213-1SJP
品名	スタンダード電子天びん Puractum®: プラクタム
型式	PRACTUM213-1SJP
ひょう量	210g
読取限度(最小表示)	1mg
安定所要時間: 代表値	1sec.
繰り返し性: 標準偏差	1mg
直線性	2mg
積載面寸法	120mm
ひょう量室の有効高さ	209mm
電源	・専用ACアダプタ: YEPS01-PS4 ・充電バッテリーパック(オプション)
キャリブレーション	外部分銅による校正及び調整
外形寸法	W218×D359×H319mm
本体重量	約4.9kg
梱包寸法	約480×430×370mm
梱包重量	約7kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
リミット機能	ACアダプタ	タッチパネル	USB出力	比重測定
床下秤量	動物計量	風防	ピークホールド	電磁平衡式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

普通紙プリンタYDP20-0CE	見積もり依頼をしてください
感熱紙プリンタYDP40	見積もり依頼をしてください
充電バッテリーパックYRB11Z	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE01：分析タイプ表示部用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE02：上皿用	見積もり依頼をしてください
ダストカバー6960SE03：分析用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/9ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/25ピンRS-232C接続ケーブル(長さ1m)YCC03-D25：PC接続用	見積もり依頼をしてください
ミニUSB/USBケーブル(長さ1.5m)YCC04-D09：PC接続用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK03：0.1/1mg天びん用	見積もり依頼をしてください
比重測定キットYDK04：10mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 130mmYFW01SQP：0.01mg天びん用フィルタ測定	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 90mmYWP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
特殊ひょう量皿 80mmYSP01SQP：0.01mg天びん用	見積もり依頼をしてください
風防ケースYDS01SQP：0.01/0.1/1g用	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

