

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション
画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

薄型スケールで一般出荷用および動物の体重測定に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり(物流向け) i-C52M50LJP

ひょう量：50kg

最小表示：0.02kg

メーカー販売価格(税抜)：¥78,700

販売価格(税抜)：¥56,630

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Courier 5000シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高28mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。当社独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

塗装スチールベースの使いやすい台はかり

衛生的なステンレス製の計量台

取付調整可能な表示部

動物計量/表示値ホールドのアプリケーション

USBタイプCは電源およびデータ転送が可能

ACアダプタが標準付属


乾電池の使用が可能

ひょう量6~50kgのRモデルは、水平脚による水平調整ができません。

L及びXモデルは、水平脚による水平調整が可能です。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション

画像は、商品の使用イメージです。

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション
画像は、別売オプションのコラムキ
ットを取付けたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130832028
メーカー品番	30832028
品名	SHIPPINGスケール エコノミー台はかり
型式	i-C 5 2 M 5 0 L J P
ひょう量	5 0 kg
最小表示	0.0 2 kg
最大表示解像度	1 : 2,5 0 0
安定時間	約 1 秒
表示方式	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 2 8 mm
計量台寸法	W 5 2 0 × D 4 0 0 × H 5 2.9 mm
ケーブル長	2 m 1
動作温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 % ・ 結露なきこと
電源	専用 A C アダプタ : 付属 単三乾電池(LR6) × 3 本 : 別売
バッテリー寿命	連続 1 0 0 時間 バックライト OFF ・ アルカリ乾電池使用
外形寸法	W 5 2 0 × D 6 3 2 × H 1 3 2 mm
本体重量	8.5 kg
配送寸法	6 0 0 × 4 8 5 × 1 0 0 mm
配送重量	9.5 kg

1. 表示部とはかり部を接続するケーブルの長さです。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	バックライト表示	リミット機能	A C アダプタ
U S B バスパワー	U S B 出力	動物計量	表示分離	表示ホールド



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) リモート・コラムキット 980mm i-C71・i-C52	¥ 27,180 (税抜)
オーハウス(OHAUS) リモート・コラムキット 330mm i-C71・i-C52	¥ 15,060 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 延長ケーブル 9m i-C31・i-C52	¥ 12,790 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 滑り止め用ラバーマットキット 600×900mm C52	¥ 13,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

