




商品参考画像




商品参考画像

分銅外径



分銅外径図

プラスチックケース



ケース寸法図

分銅	質量	寸法	材質
φ10	100	φ10	SUS304
φ15	200	φ15	SUS304
φ20	500	φ20	SUS304
φ30	1000	φ30	SUS304
φ40	2000	φ40	SUS304
φ50	5000	φ50	SUS304
φ60	10000	φ60	SUS304
φ80	20000	φ80	SUS304
φ100	50000	φ100	SUS304
φ150	100000	φ150	SUS304
φ200	200000	φ200	SUS304
φ300	500000	φ300	SUS304
φ400	1000000	φ400	SUS304
φ500	2000000	φ500	SUS304
φ600	5000000	φ600	SUS304
φ800	10000000	φ800	SUS304
φ1000	20000000	φ1000	SUS304

(株)エー・アンド・デイ

プラスチックケース入り・非磁性ステンレス
SUS304製

基準分銅型円筒型校正用分銅 F 2 級
5 0 0 g : AD1607-500F2

メーカー販売価格 (税抜) : ¥15,000

販売価格 (税抜) : ¥13,480

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

専用プラスチック製ケース入・鏡面仕上

JIS B7609に基づいた基準分銅型分銅

非磁性ステンレス・SUS304製で黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい

お買い求め易さを追求したスタンダードモデル

下記の用途に最適です

天びん使用現場での日常点検

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	200500172
クラス	F2級
質量	5 0 0 g
形状	円筒型
材質	非磁性ステンレス鋼製・SUS304
分銅外径	A41 x H63 (B42) mm
ケース材質	プラスチック
ケースサイズ	H82 x D55mm



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-1 6 8 9 分銅操作用ピンセット

¥1,700 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

