

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品イメージです。

## オーハウスコーポレーション

一般的な輸送用途向けのコンパクトなポータブル SHIPPING スケール

### オーハウス(OHAUS) 台はかり(物流向け) i-C12P20JP

ひょう量：20 kg

最小表示：0.01 kg

メーカー販売価格(税抜)：¥32,600

**販売価格(税抜)：¥23,460**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SHIPPING スケール Courier 1000 シリーズは、軽量で耐久性に優れた計量機器の多用途製品ラインで、企業向けの一般的な輸送アプリケーションから獣医事務所の軽度の計量作業まで、あらゆるものに対応できます。

軽量と耐久性を兼ね備えた超コンパクト設計  
ハンドル一体化により持ち運びが簡単  
動物計量のアプリケーション  
ACアダプタが標準付属  
乾電池の使用が可能

OHAUS®



 オーハウス コーポレーション  
画像は、商品の使用イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130820499
メーカー品番	30820499
品名	SHIPPINGスケール エコノミー台はかり
型式	i-C 1 2 P 2 0 J P
容量×可読性	2 0 kg×0.0 1 kg
最大表示解像度	1：2,0 0 0
安定時間	約2秒
計量単位	kg
表示方式	白色バックライト付4桁7セグメント液晶表示 文字高：2 0 mm
積載面寸法	3 1 6 × 2 8 0 mm
自動シャットオフ オートパワーオフ	4分間動作無し 1
動作温湿度範囲	温度：－1 0 ～ 4 0 湿度：8 5 %・結露なきこと
電源	専用A Cアダプタ：付属 単二乾電池(LR14)×3本：別売
バッテリー寿命	連続1 0 0時間 バックライトOFF・アルカリ乾電池使用
外形寸法	W3 1 6 ×D3 1 6 ×H6 0 mm
本体重量	1.5 kg
配送寸法	3 9 5 × 3 8 5 × 1 5 5 mm
配送重量	2 kg

1. 乾電池駆動時のみ動作します。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	バックライト表示	A Cアダプタ	動物計量
表示分離	表示ホールド			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 計量器オプション C1000シリーズ用ステンレス製計量カバー

¥4,460 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

