



画像は、商品イメージです。ストップは別売品です。



ストップは黄色の部品は別売です。 株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。ストップは別売品です。

(株)エー・アンド・デイ

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き！

A&D スロープ付き低床型台はかり HW-200KCF：標準タイプ

ひょう量：220kg

最小表示：0.1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥390,000

販売価格（税抜）：¥285,366

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スロープ付き低床型台はかり「HW-CFシリーズ」は、台車・ワゴンやカートなどの計量に便利なスロープが1枚付属しています。低床型の計量台は、荷重載せ部の高さが40mmで、積下しを考慮した設計になっています。また、計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付きです。便利な機能と豊富なインターフェースオプションで計量作業の効率化に貢献します。

カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属

低床型の台はかりは、高さ40mmの荷重載せ部

計量台部は、防塵・防水等級IP55

豊富なインターフェースオプション

見やすい3色のコンパレータライトで作業効率アップ

棚卸・在庫管理などに便利な個数計機能

連続した計量に便利な累計機能・オートテア機能


オートパワーオフ機能

安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売のSTOPパーまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します。




株式会社エー・アンド・デイ

画像は、移動用取っ手のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、移動用キャスタのイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。内蔵プリンタ付は、別モデルです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 100500538 |
| メーカー品番 | HW200KCF-JA |
| 品名 | スロープ付き低床型台はかり |
| 型式 | HW-200KCF |
| ひょう量 | 220kg |
| 目量 | 0.1kg |
| 直線性 | ±0.1kg |
| 再現性：標準偏差 | 0.1kg |
| 温度ドリフト | ±30ppm/°C typ. : 5°C~35°C |
| 荷重載せ部寸法 | W690×D800×H40mm |
| 表示 | ・バックライト付7セグメント液晶表示 ・文字高：26mm ・3色5段コンパレータLED |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 動作環境 | 温度：-10~40 |
| 使用温湿度範囲 | 湿度：5%RH以下・結露しないこと |
| 主な材質 | 表示器：ABS 表示シート：ポリエステルフィルム 計量台・表示スタンド・スロープ：鉄 |
| 電源 | ・ACアダプタ：AX-TB294・付属 ・乾電池：単一型乾電池×4個・別売 |
| 電池寿命 | 約350時間 バックライトオフ・アルカリ乾電池使用 |
| 外形寸法 | 計量台：W919×D808×H92mm 表示部：W466×D452×H815mm 1 ロードセルケーブル長：約2.8m |
| 本体質量 | 計量台：約30kg 表示部：約4.6kg 1 |
| 個装箱寸法 | W955×D1,080×H375mm |
| 個装箱重量 | 56.3kg |
| JANコード | 4981046199391 |

1. 寸法は、スタンドを含みます。質量は、スタンドを含みますが、電池は除きます。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|--------|-----------|-------|
| 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| RS出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ACアダプタ | USB出力 |
| リミット出力 | 表示分離 | 電気抵抗線式 | Bluetooth | |

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|-------------|
| A&D HVW-19CF：増設用スロープ | ¥21,800（税抜） |
| A&D HVW-20CF：ストッパー | ¥21,800（税抜） |
| A&D HVW-02CJJA：USBインタフェース：双方向通信 | ¥7,941（税抜） |
| A&D HVW-03CJA：RS-232Cインタフェース：D-Sub9P・双方向通信 | ¥6,600（税抜） |
| A&D HVW-27CJA：Bluetooth通信インタフェース | ¥6,600（税抜） |
| A&D HVW-04CJA：コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力 | ¥13,530（税抜） |
| A&D HVW-11C：壁掛け金具 | ¥8,845（税抜） |
| A&D HVW-12C：AD-8127用プリンタ台 | ¥11,060（税抜） |
| A&D AXP-3003217D：表示部保護ビニールカバー：1枚 | ¥680（税抜） |
| A&D AX-PP147-S：内蔵プリンタ用印字用紙：感熱紙・紙幅58mm・5巻 | ¥4,600（税抜） |
| A&D AX-TB294：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥3,825（税抜） |
| A&D AX-TB278：ACアダプタ：HV/HWシリーズのCPタイプ用 | ¥4,180（税抜） |
| A&D AX-KO2466-200：RS-232Cケーブル2m：9P-9P | ¥7,650（税抜） |
| A&D AXP-KO6960-300：交換用接続ケーブル3m | ¥4,180（税抜） |
| A&D AXP-4054074：計量台部 交換用足コマ：スイベルフット | ¥6,600（税抜） |
| A&D AXP-K-259-P100：計量台部 交換用ゴム足 | ¥738（税抜） |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

