



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**A&D**  
A&D Company Limited



画像は、商品イメージです。ストッパーは別売品です。

**A&D**  
A&D Company Limited



ストッパー：黄色の部品は別売です。  
画像は、商品イメージです。ストッパーは別売品です。

**(株)エー・アンド・ディ**

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き！

**A&D スロープ付き低床型台はかり  
HW-200KCF：標準タイプ**

ひょう量：220kg

最小表示：0.1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥390,000

**販売価格（税抜）：¥285,366**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スロープ付き低床型台はかり「HW-CFシリーズ」は、台車・ワゴンやカートなどの計量に便利なスロープが1枚付属しています。低床型の計量台は、荷重載せ部の高さが40mmで、積下しを考慮した設計になっています。また、計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付きです。便利な機能と豊富なインターフェースオプションで計量作業の効率化に貢献します。

カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属

低床型の台はかりは、高さ40mmの荷重載せ部

計量台部は、防塵・防水等級IP55

豊富なインターフェースオプション

見やすい3色のコンパレータライトで作業効率アップ


棚卸・在庫管理などに便利な個数計機能

連続した計量に便利な累計機能・オートテア機能

オートパワーオフ機能

安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売のストッパーまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します。

**A&D**  
A&D Company Limited



画像は、移動用取っ手のイメージです。

**A&D**  
A&D Company Limited



画像は、移動用キャスターのイメージです。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

スロープ付き低床型台はかり「HW-CFシリーズ」は、台車・ワゴンやカートなどの計量に便利なスロープが1枚付属しています。低床型の計量台は、荷重載せ部の高さが40mmで、積下しを考慮した設計になっています。また、計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付きです。便利な機能と豊富なインターフェースオプションで計量作業の効率化に貢献します。

カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属

低床型の台はかりは、高さ40mmの荷重載せ部

計量台部は、防塵・防水等級IP55

豊富なインターフェースオプション

見やすい3色のコンパレータライトで作業効率アップ

棚卸・在庫管理などに便利な個数計機能

連続した計量に便利な累計機能・オートテア機能

オートパワーオフ機能

安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売のストッパーまたはスロープのいずれかを設置することを推奨します。



画像は、表示部のイメージです。内蔵プリンタ付は、別モデルです。

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500538
メーカー品番	HW200KCF-JA
品名	スロープ付き低床型台はかり
型式	H W - 2 0 0 K C F
ひょう量	2 2 0 kg
目量	0 . 1 kg
直線性	± 0 . 1 kg
再現性：標準偏差	0 . 1 kg
温度ドリフト	± 3 0 ppm / °C typ. : 5 °C ~ 3 5 °C
荷重載せ部寸法	W 6 9 0 × D 8 0 0 × H 4 0 mm
表示	・バックライト付 7 セグメント液晶表示 ・文字高：2 6 mm ・3 色 5 段コンパレータ L E D
表示書換回数	約 1 0 回/秒
動作環境	温度：- 1 0 ~ 4 0 湿度：5 %RH以下・結露しないこと
使用温湿度範囲	
主な材質	表示器：A B S 表示シート：ポリエステルフィルム 計量台・表示スタンド・スロープ：鉄
電源	・ A C アダプタ：A X - T B 2 9 4 ・付属 ・乾電池：単一型乾電池 × 4 個・別売
電池寿命	約 3 5 0 時間 バックライトオフ・アルカリ乾電池使用
外形寸法	計量台：W 9 1 9 × D 8 0 8 × H 9 2 mm 表示部：W 4 6 6 × D 4 5 2 × H 8 1 5 mm 1 ロードセルケーブル長：約 2 . 8 m
本体質量	計量台：約 3 0 kg 表示部：約 4 . 6 kg 1
個装箱寸法	W 9 5 5 × D 1 , 0 8 0 × H 3 7 5 mm
個装箱重量	5 6 . 3 kg
J A N コード	49 81046 19939 1

1. 寸法は、スタンドを含みます。質量は、スタンドを含みますが、電池は除きます。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D HVW-19CF : 増設用スローブ	¥ 21,800 ( 税抜 )
A&D HVW-20CF : スッパー	¥ 21,800 ( 税抜 )
A&D HVW-02CBA : USBインターフェース : 双方向通信	¥ 7,941 ( 税抜 )
A&D HVW-03CJA : RS-232Cインターフェイス : D-Sub9P・双方向通信	¥ 6,600 ( 税抜 )
A&D HVW-27CJA : Bluetooth通信インターフェース	¥ 6,600 ( 税抜 )
A&D HVW-04CJA : コンパレータ・リレー出力/ブザー/接点入力	¥ 13,530 ( 税抜 )
A&D HVW-11C : 壁掛け金具	¥ 8,845 ( 税抜 )
A&D HVW-12C : AD-8127用プリンタ台	¥ 11,060 ( 税抜 )
A&D AXP-3003217D : 表示部保護ビニールカバー : 1枚	¥ 680 ( 税抜 )
A&D AX-PP147-S : 内蔵プリンタ用印字用紙 : 感熱紙・紙幅58mm・5巻	¥ 4,600 ( 税抜 )
A&D AX-TB294 : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 3,825 ( 税抜 )
A&D AX-TB278 : ACアダプタ : HV/HWシリーズのCPタイプ用	¥ 4,180 ( 税抜 )
A&D AX-KO2466-200 : RS-232Cケーブル2m : 9P-9P	¥ 4,180 ( 税抜 )
A&D AXP-KO6960-300 : 交換用接続ケーブル3m	¥ 4,180 ( 税抜 )
A&D AXP-4054074 : 計量台部 交換用足コマ : スイベルフット	¥ 6,600 ( 税抜 )
A&D AXP-K-259-P100 : 計量台部 交換用ゴム足	¥ 738 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

