





画像は、商品イメージです。





羅エーアンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

## (株)エー・アンド・デイ

3色5段コンパレータライトで作業効率アップ

本質安全防爆大型台はかり HV-600KCEPB: デュアルレンジ・取手/キャスター付き

ひょう量:600kg

最小表示: 0.1 kg: 0~300 kg

0.2 kg: 3 0 0 ~ 6 0 0 kg 本質安全防爆構造: Exia B T4 Ga

使用電池:単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(X

J)指定

メーカー販売価格(税抜):¥388,000

販売価格(税抜): ¥232,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HV-CEPシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。 0種~2種までの危険場所で使用可能です。

上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

本質安全防爆構造: Exia B T4 Ga 0 種~2 種までの危険場所で使用可能

高速応答:約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

大型ステンレス計量皿を搭載

トリプルレンジで1/3,000の分解能

取っ手・キャスター付き

使用電池:単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号     | 100500638                            |
|----------|--------------------------------------|
| メーカー品番   | HV600KCEPB-JA                        |
| 品名       | 本質安全防爆大型デジタル台はかり                     |
| 型式       | H V-6 0 0 K C E P B                  |
| ひょう量     | 6 0 0 kg                             |
| 最小表示 1   | 0.1 kg: 0 ~ 3 0 0 kg                 |
|          | 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg            |
| 直線性      | ± 0.1 kg: 0 ~ 3 0 0 kg               |
|          | ± 0.2 kg: 3 0 0 ~ 6 0 0 kg           |
| 再現性:標準偏差 | 0.1 kg: 0 ~ 3 0 0 kg                 |
|          | 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg            |
| 表示方式     | バックライト付 7 セグメント液晶表示                  |
|          | 文字高:約26mm                            |
| 表示書換周期   | 1 0 回/秒                              |
| 計量皿      | 寸法:600×700mm                         |
|          | 材質:SUS430                            |
| 使用環境     | 温度:一10~40                            |
|          | 湿度:85%RH以下・結露しないこと                   |
| 個数計モード   | 5個                                   |
| サンプル数    | 5 ・ 1 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個切替可能    |
| 個数計モード   | 6 0,0 0 0 個                          |
| 最大計数値    |                                      |
| 電源       | 単 1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売)                |
|          | パナソニック社製 L R 2 0 (X J)指定 2           |
| 電池寿命     | 約1,500時間                             |
|          | バックライトOFF時                           |
| 外形寸法     | W 6 0 0 × D 1, 1 3 5 × H 1, 0 7 6 mm |
| 本体重量     | 7 3 kg                               |
| 個装箱寸法    | W 8 5 0 × D 1, 1 2 0 × H 5 2 0 mm    |
| 個装箱重量    | 9 5 kg                               |
| 付属品      | ・六角レンチ 2 . 5 mm/ 3 mm 各 1 本          |
|          | ・ポール止めねじ×2本・電池ボックス                   |
|          | ・取扱説明書                               |
| JANコード   | 49 81046 30493 1                     |
|          |                                      |

- 1. キログラム表示のみ
- 2.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製LR20(XJ)指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 防爆     | 電池       | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |  |
|--------|----------|------|----------|-------|--|
| リミット機能 | オートパワーオフ | テンキー | オートテア    | 車付    |  |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/3











商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください