

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。




画像は、表示部のイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

### 取引・証明に使える検定付き

# A&D 検定付 本質安全防爆デジタル台はかり HV-15KCEPB-K：トリプルレンジ

ひょう量：１５kg
目　　量：０.００１kg：０-３kg
　　０.００２kg：３-６kg
　　０.００５kg：６-１５kg
本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａ-UB Ｔ４ Ga
精度等級：３級

※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

メーカー販売価格（税抜）：￥145,000

## 販売価格 ( 税抜 )：￥88,415

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。 使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。
お急ぎの場合はお問い合わせください。 ＨＶ-ＣＥＰ-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付き本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。０種～２種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、ＩＰ６５です。 上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。 ●取引・証明に使える検定付き ●本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａIIUB Ｔ４ Ga●０種～２種までの危険場所で使用可能
●高速応答：約１秒 ●見やすい３色５段コンパレータライト
●各種設定に便利なテンキー付き
●計量部：防塵・防水等級は、ＩＰ６５
●トリプルレンジで１/３,０００の分解能 ※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500643 |
| メーカー品番 | HV15KCEP-K |
| 品名 | 取引・証明用本質安全防爆デジタル台はかり |
| 型式 | ＨＶ-１５ＫＣＥＰ-K |
| ひょう量 | １５kg |
| 目量 ※１ | ０.００１kg：０～３kg<br>０.００２kg：３～６kg<br>０.００５kg：６～１５kg |
| 測定方式 | 電気抵抗線式：ロードセル式 |
| 精度等級 | ３級 |
| 目量の種類 | 多目量 |
| 使用範囲 | ０.０２kg～１５kg |
| 直線性 | ±０.００１kg：０～３kg<br>±０.００２kg：３～６kg<br>±０.００５kg：６～１５kg |
| 再現性：標準偏差 | ０.００１kg：０～３kg<br>０.００２kg：３～６kg<br>０.００５kg：６～１５kg |
| 表示方式 | バックライト付７セグメント液晶表示<br>文字高：約２６mm |
| 表示書換周期 | １０回/秒 |
| 計量皿 | 寸法：２５０×２５０mm<br>材質：ＳＵＳ４３０ |
| 使用環境 | 温度：－１０～４０℃<br>湿度：８５%RH 以下・結露しないこと |
| 個数計モード<br>サンプル数 | ５個<br>５・１０・２０・５０・１００個切替可能 |
| 個数計モード<br>最大計数値 | １５０,０００個 |
| 電源 | 単１アルカリ乾電池×４個(別売)<br>パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定 ※２ |
| 電池寿命 | 約１,５００時間<br>※バックライトＯＦＦ時 |
| 外形寸法 | W２５０×D４３９×H３９７mm |
| 本体重量 | ８kg |
| 個装箱寸法 | W３９０×D５７０×H５１０mm |
| 個装箱重量 | １１kg |
| 付属品 | ・六角レンチ２.５mm<br>・取扱説明書 |
| ＪＡＮコード | 49 81046 30485 6 |

**※１.キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。**
**※２.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定です。ご注意ください。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | 防爆 | 電池 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 計数モード | 防水 | リミット機能 | 防塵 | オートパワーオフ |
| テンキー | オートテア | 電気抵抗線式 | トリプルレンジ | |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）