



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明に使える検定付き

A&D

取引・証明用本質安全防爆デジタル台はかり  
HV-15KCEPB-K：トリプルレンジ (地域番号4)

ひょう量：15kg

目 量：0.001kg：0～3kg

0.002kg：3～6kg

0.005kg：6～15kg

本質安全防爆構造：Ex ia UBT4 Ga

精度等級：3級

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定

メーカー販売価格(税抜)：¥145,000

販売価格(税抜)：¥87,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>HV-C E P-Kシリーズは、取引・証明に使える検定付き本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。0種～2種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、IP65です。上/下限設定で仕分け作業に便利な3色5段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限值や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。

取引・証明に使える検定付き

本質安全防爆構造：Ex ia UBT4 Ga

0種～2種までの危険場所で使用可能

高速応答：約1秒

見やすい3色5段コンパレータライト

各種設定に便利なテンキー付き

計量部：防塵・防水等級は、IP65

トリプルレンジで1/3,000の分解能

使用電池：単1アルカリ乾電池×4個・パナソニック社製LR20(XJ)指定



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、表示部のイメージです。

この商品の「発送予定日」は

「標準地区」製品のみです。

① この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは重力の影響をうけます。  
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり(検定付はかり)はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。  
地区を越えた使用はできません。  
検定付を無効にする地区番号の調整は、ご購入の際にお願いします。

② 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3～4カ月のお時間を頂きます。



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500643
メーカー品番	HV15KCEP-K
品名	取引・証明用本質安全防爆デジタル台はかり
型式	H V - 1 5 K C E P - K
ひょう量	1 5 kg
目量 1	0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
測定方式	電気抵抗線式：ロードセル式
精度等級	3級
目量の種類	多目量
使用範囲	0.0 2 kg ~ 1 5 kg
直線性	± 0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg ± 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg ± 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
再現性：標準偏差	0.0 0 1 kg : 0 ~ 3 kg 0.0 0 2 kg : 3 ~ 6 kg 0.0 0 5 kg : 6 ~ 1 5 kg
表示方式	バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：約2 6 mm
表示書換周期	1 0 回/秒
計量皿	寸法：2 5 0 × 2 5 0 mm 材質：S U S 4 3 0
使用環境	温度：－ 1 0 ~ 4 0 湿度：8 5 %RH 以下・結露しないこと
個数計モード	5 個
サンプル数	5 ・ 1 0 ・ 2 0 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個切替可能
個数計モード	1 5 0 , 0 0 0 個
最大計数値	
電源	単1 アルカリ乾電池 × 4 個(別売) パナソニック社製 L R 2 0 (X J ) 指定 2
電池寿命	約 1 , 5 0 0 時間 バックライト O F F 時
外形寸法	W 2 5 0 × D 4 3 9 × H 3 9 7 mm
本体重量	8 kg
個装箱寸法	W 3 9 0 × D 5 7 0 × H 5 1 0 mm
個装箱重量	1 1 kg
付属品	・ 六角レンチ 2.5 mm ・ 取扱説明書
J A N コード	49 81046 30485 6

1. キログラム表示のみ。個数表示は、検定対象外です。
2. 使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製 L R 2 0 (X J ) 指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	電池	液晶表示	バックライト表示
計数モード	防水	リミット機能	防塵	オートパワーオフ
テンキー	オートテア	電気抵抗線式	トリプルレンジ	

商品情報はQRコードからのご確認頂けます

