



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像はイメージです



画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

メトラー・トレド 分析天秤

MR104：校正分銅内蔵型 0.1mg/120g

ひょう量/120g

最小表示/0.1mg

メーカー販売価格（税抜）：¥ 363,900

販売価格（税抜）：¥ 363,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤
多忙なラボや、現場の過酷な条件下での計量であっても、一貫して精確な結果を提供します。複数のインターフェースとMT-SICSコマンドにより、MR天秤をPLC、MESシステムや他のラボ機器にも簡単に接続できます。自動調整やガイド付き水平調整などの高度な機能により計量が容易になり、滑らかな表面と丸みを帯びたエッジは清掃がしやすくなっています。

掃除が簡単なQuickLock風防

イーサネット、USB、RS232 経由での接続可能

校正分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101330666203
メーカー品番	30666203
ひょう量	120 g
最小表示	0.1 mg
繰返し性	0.08 mg
代表値	
最小計量値	代表値 : 16 mg
U = 1 %・k = 2	
最小計量値USP、0.1%	代表値 : 160 mg
安定時間	2 s
調整	内部分銅による調整 外部分銅による調整も可能です。
インターフェイス	Bluetooth (オプション) RS232 USB-A、USB-C イーサネット (LAN)
保護定格	-
ディスプレイ	4.5インチ タッチスクリーン
計量皿寸法	90 mm
外形寸法	354 mm x 209 mm x 351 mm
風防有効高	238mm
本体重量	6.4kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

RS出力

タッチパネル

USB出力

イーサネット

風防付



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

バーコードリーダー	見積もり依頼をしてください
Bluetooth/Wi-FiコンビアダプタLM842	見積もり依頼をしてください
A D P - B T - P : Bluetooth-R S - 2 3 3 C シリアルアプタ：ペア・2個セット	見積もり依頼をしてください
フル保護カバー：MR天びん用	見積もり依頼をしてください
U字型イオナイザーキット：イオナイザー+パワーパック	見積もり依頼をしてください
イオナイザ ASK350	見積もり依頼をしてください
U S B-A(メス)- U S B-C (オス)ケーブル：長さ0.16 m	見積もり依頼をしてください
U S B-C(メス)- U S B-A(オス)ケーブル：長さ1.5 m	見積もり依頼をしてください
P-5 2 R U E コンパクトプリンタ：普通紙・R S - 2 3 2 C 搭載天びん用	見積もり依頼をしてください
USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙	見積もり依頼をしてください
フットスイッチ：U S B接続	見積もり依頼をしてください
密度測定キット MX/MR/MA用	見積もり依頼をしてください
盗難防止装置	見積もり依頼をしてください
補助ディスプレイ：ラボ天びん用	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます