#### 業務用はかり専門サイト

# はかり商店

052-521-1103







こちらは10個セットの商品ページに なります



画像は、商品イメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです



画像は、使用イメージです。

## (株)エー・アンド・デイ

## 【10個セット】くらし環境温湿度計 みはりん坊ミニ AD-5689

こちらは10個セットの商品ページになります

測定範囲

WBGT: 0~60 温度:0~50.0

相対湿度:20.0~90.0%RH

メーカー販売価格(税抜):¥29,000

販売価格(税抜):¥17,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理に、乳幼児やお 年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設な どで

労務環境の安全管理に、作業現場、工場などで

熱中症指数によりアラームが自動的に作動 熱中症指数(WBGT)・温度・湿度を一度に表示 暑熱環境の危険ランクを4段階表示 壁掛、卓上、ストラップの3通りの使い方ができます 成績書発行可能(別費用)



画像は、個包装のイメージです。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400510008				
型式	A D-5 6 8 9				
表示項目	熱中症指数(WBGT)・温度・湿度				
測定項目	温度・湿度				
測定範囲:温度	0 ~ 5 0.0				
測定範囲:湿度	2 0 %RH ~ 9 0 %RH				
測定精度:温度	± 1 (10.0 ~ 39.9 ) • ± 2 (0 ~ 9.9 • 40.0 ~ 50.0				
測定精度:湿度	2 5 時: ± 5 %RH(3 0 %RH~6 9 %RH)・± 1 0 %RH(他の測定範囲)				
分解能:温度	0.1				
分解能:湿度	1 %RH				
センサ					
測定間隔	2 0 秒				
外形寸法	$5 \ 0 \ (W) \times 5 \ 5 \ (H) \times 1 \ 4 \ (D) mm$				
本体質量	約 2 5 g(電池含む)				
電源	コイン形リチウム電池 C R 2 0 3 2 × 1 個				
備考	商品説明もご参照下さい。				

付属の電池(CR2032×1個)は、モニタ用です。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	!	WBGT指数	アラーム	一体型センサ	
校正可能						

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251113

ページ 2/3







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行 ¥9,500(税抜) A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 ¥11,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251113

ページ 3/3







