

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像はイメージです

メトラー・トレド(株)

上皿天秤 MX6001:校正分銅内蔵型

ひょう量: 6.2kg 最小表示: 0.1g

販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤 SmartPan独自の設計により、天秤は気流がある環境でもすばやく安定し 、迅速かつ効率的な計量が可能です。

イーサネット、USB経由での接続可能 校正分銅内蔵

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号                   | 101330665182             |
|------------------------|--------------------------|
| 型式                     | MX6001                   |
| メーカー品番                 | 30665182                 |
| ひょう量                   | 6.2 kg                   |
| 最小表示                   | 0.1 g                    |
| 繰返し性                   | 40 mg                    |
| 代表值                    |                          |
| 最小計量値                  | 代表值:8.2 g                |
| $U = 1 \% \cdot k = 2$ |                          |
| 最小計量值USP、0.1%          | 代表值:82 g                 |
| 安定時間                   | 1 s                      |
| 調整                     | 内部分銅による調整                |
|                        | 外部分銅による調整も可能です。          |
| インターフェイス               | Bluetooth (オプション)        |
|                        | USB-A、USB-C              |
|                        | イーサネット (LAN)             |
| 保護定格                   | IP54                     |
| ディスプレイ                 | 7インチ カラータッチスクリーン         |
| 計量皿寸法                  | 172 mm x 205 mm          |
| 外形寸法                   | 103 mm x 194 mm x 379 mm |
| 本体重量                   | 5.2kg                    |
|                        |                          |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

タッチパネル USB出力 イーサネット

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| バーコードリーダー                                 | 見積もり依頼をしてください |
|---|---------------|
| Bluetooth/Wi-FiコンビアダプタLM842               | 見積もり依頼をしてください |
| MX天びん用指示計保護カバー                            | 見積もり依頼をしてください |
| MX上皿天びん用ハウジング保護カバー                        | 見積もり依頼をしてください |
| USB-A (メス)- USB-C (オス)ケーブル:長さ0.16 m       | 見積もり依頼をしてください |
| U S B - C (メス)– U S B -A (オス)ケーブル:長さ1.5 m | 見積もり依頼をしてください |
| P-52RUE コンパクトプリンタ:普通紙・RS-232C搭載天びん用       | 見積もり依頼をしてください |
| USB-P25 コンパクトプリンタ 普通紙                     | 見積もり依頼をしてください |
| ダストカバー 風防なし:MR/MA用                        | 見積もり依頼をしてください |
| フットスイッチ:USB接続                             | 見積もり依頼をしてください |
| 盗難防止装置                                    | 見積もり依頼をしてください |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





