商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





OHAUS*




オーハウス コーポレーション 画像は、商品イメージです。

OHAUS*

画像は、商品イメージです。







画像は、商品の使用イメージです。

オーハウスコーポレーション

高度な研究グレードの 卓上 р H メータ

オーハウス(OHAUS) 卓上pHメーター a-AB41PH-F JP

【測定範囲・分解能】

p H : $-2.00 \sim 16.00 \text{ pH} \cdot 0.1/0.01 \text{ pH}$

 $ORP: \pm 2,000.0 \,\text{mV} \cdot 0.1 \,\text{mV}$

温度:-5.0~110.0

分解能: 0.1

メーカー販売価格(税抜):¥116,000

販売価格(税抜): ¥82,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスのAQUASEARCHER™「AB41PH」卓上メータは、信頼性 の高い測定と正確なパフォーマンスを念頭に置いて設計されています。i-

は、繰り返し性と一貫した測定精度で、最大限の安心感を提供します。 大型LCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更 、セットアップの実行、校正の実行がスマートフォンを使用するのと同 じくらい簡単になります。

i-Steward機能が一貫した測定精度を保証 多機能タッチキーパッドを装備 自動終点モードと自動バッファ認識 大型の6.5インチの明るいLCDディスプレイ 測定と校正履歴を最大1.000個保存 自立式調整可能な電極ホルダ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130989702
メーカー品番	30989702
品名	卓上 p H メーター
型 式	a-AB41PH-FJP
p H測定	測定範囲: - 2.00~20.00pH
	分解能 : 0.1/0.0 1/0.0 0 1 pH
	精 度 : ± 0.0 0 2 pH
ORP測定	測定範囲: ± 2,000.0mV
	分解能 : 0.1 mV
	精 度 : ± 0.3 mV
温度測定	測定範囲: - 10.0 ~ 125.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.3
	校 正 :なし
校正	ポイント :5 ポイントまで
	校正サイン:スローブ/オフセット及びフェーズ
	校正モード:直線性
測定データログ	1,000セット
	時刻と日付のスタンプ
校正データログ	最後の校正
表示	バックライト付 6 . 5 インチ
	セグメント・ドットマトリクスLCD
	静電容量式タッチスクリーン
入力	p H電極:B N C
	温 度 :NTC 3 0 k
電極	・pH電極ST410
	・温度プローブSTTEMP
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:80%以下・結露なきこと
設置過電圧	Category
汚染	Degree 2
電源	ユニバーサルACアダプタ
	入力:100~240V・200mA・50-60Hz
	出力:1 2 VDC・0.5 A
電圧変動	主電源電圧は、公称電圧の最大10%変動
本体寸法	W 2 1 0 × D 1 4 2 × H 5 1 mm
正味重量	0.5 kg
同梱品	・pH電極ST410
	・温度プローブSTTEMP
	・pHバッファーミニキット
	・コンパクト スターラーAS20
	・自立式電極ホルダ
	・ACアダプタ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251203

ページ 2/4







機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ 温度 時計 卓上 自動温度補正 RS出力 バックライト 酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251203

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチ	ックシャフ¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス・	¥3,370(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST272 プラスチックシャフト	¥1,940(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトプリッジ・Trisバッファ向	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンこ	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80 x	¥1,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2In1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150× 8mm・チュ	ーブや狭い容器の(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平正	¥3,530(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、純水サンプル向	可けSTPURE¥3,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST410 ガラスシャフト	¥3,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ	¥7,830(税抜)
オーハウス(OHAUS) 銀/塩化銀リファレンス電極 STRF1 ガラスシャフト	¥15,650(税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB33/AB41	¥13,970(税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850(税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥67,910(税抜)
オーハウス(OHAUS) テスターBNC AB33 AB41	¥49,560(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCI溶液飽和AgCI・30ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCI・125ml	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μ S/cm 250ml	¥14,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥27,010(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μ S/cm・250ml	¥6,730(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥8,750(税抜)
The state of the s	. 0,1.00 (1783)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251203

ページ 4/4



業務用はかり専門サイト





