# 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







画像は、商品イメージです。

# OHAUS\*

オーハウス コーポレーション 画像は、商品イメージです。

### **OHAUS**



画像は、電極を付け、内臓スタンドを 立てたイメージです。

## **OHAUS**®



オーハウス コーボレーション 画像は、操作部・表示部のイメージで

オーハウスコーポレーション

どんな現場でも使える便利なポータブルpH計

オーハウス(OHAUS) ポータブルpHメーター ST300-G

【測定範囲・分解能】

pH : 0.00~14.00pH • 0.01pH ORP: -1,999~1,999mV·1mV

温度:0.0~100.0 •0.1

メーカー販売価格(税抜):¥59,000

販売価格(税抜):¥42,835

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

研究室や現場での使用に適した多目的ポータブル水質分析メータ「ST ARTER300シリーズ」は、汎用性を考慮して設計されています。 内蔵スタンドのサポートにより研究室で操作することも、現場で操作す ることもできます。

クリアで整理されたLCD画面、ワンタッチでキャリブレーションデー タと保存された情報を呼び出す機能など、使いやすくなっています。さ らに、IP54防塵防水保護等級で設計されており、水やほこりの粒子 によるメータの損傷を防ぎます。

ST300

p H メータは、携帯性と正確な p H 測定を兼ね備えています。 卓上で使えるメータースタンド 現場で安全に使用できるリストストラップ IP54保護等級のハウジング 耐久性に優れ、多目的に使用可能 自動および手動の温度補正

標準液の自動認識

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

<b>本口来</b> 早	704420240444
商品番号	701130219114
メーカー品番	30219114
品名	ポータブルpHメーター
型式	S T 3 0 0 - G
p H測定	測定範囲: 0 . 0 0 ~ 1 4 . 0 0 pH
	分解能 : 0.0 1 pH
	精 度 : ± 0.0 1 pH
ORP測定	測定範囲: - 1,999~1,999mV
	分解能 :1 mV
	精 度 : ± 1 mV
導電率測定	-
TDS測定	-
抵抗率測定	-
実用塩分濃度測定	-
温度測定	測定範囲:0.0~100.0
	分解能 : 0.1
	精 度 : ± 0.5
校正	校正ポイント:3ポイント
	4 登録済み標準液グループ
測定データログ	3 0 回の測定値
校正データログ	最後の校正データ
温度補正	A T C:自動温度補正
	M T C : 手動温度補正
塩分補正	-
表示	液晶表示
入力	BNCコネクタ
	インピーダンス > 10e+12 シンチコネクタ
	NTC 30k
電極	同梱:pH電極 ST 3 2 2
動作周囲環境	温度:5~40
	湿度:5~80%・結露なきこと
電源	単4乾電池×4本
バッテリ寿命	約500時間
本体寸法	W 9 0 × D 1 5 0 × H 3 5 mm
正味重量	0.1 8 kg
	- バッテリを除く
IP規格	IP54
同梱品	・ I P 5 4 セット・単 4 乾電池× 4 本
	・電極クリップ・リストストラップ
	・p H電極 S T 3 2 2
	・pHバッファパウダー
	・ポータブルバッグ

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/4





# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

рΗ 温度 手持 卓上 自動温度補正 3点校正 防滴IPX4以下 酸化還元電位(ORP)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/4









# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pH電極 ST350 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・ガラス	¥3,790(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST320 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プローブ・プラスチックシ	ャフ¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST310 3in1補充/詰め替え可能・一体型温度プローブ・プラス	¥3,370(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST270 2in1補充/詰め替え不可・穿孔型・ガラスシャフト	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST260 2in1・ガラスシャフト・ダブルソルトブリッジ・Trisバ	¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST230 2in1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・混濁サンプル(牛乳、ジュースなる	ビ)向¥2,100(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST210 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト	¥1,090(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO5 2in1補充/詰め替え可能・ガラスシャフト・L80× 5mm・チューブや狭い	八容器( <del>]</del> 30(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STMICRO8 2In1補充・詰め替え可能・ガラスシャフト・L150 :	¥1,430(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STSURF 2in1補充/詰め替え可能・プラスチックシャフト・平面アプリケーション向	¥3,530(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 STPURE 2in1補充/詰め替え可能な pH 電極、ガラスシャフト、	¥3,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP2 補充/詰め替え可能・ガラスシャフト	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) ORP電極 STORP1 補充/詰め替え不可・ゲル電解液・プラスチックシャ	¥7,830(税抜)
オーハウス(OHAUS) 4極導電率センサ STCON3 70 μ S/cm ~ 200mS/cm	¥39,130(税抜)
オーハウス(OHAUS) 2極純水導電率センサ STCON7 0.02 ~ 200 μ S/cm	¥27,850(税抜)
オーハウス(OHAUS) 温度プローブ STTEMP30 30k ・ステンレスシャフト	¥840(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極 ST322 3in1補充/詰め替え不可・ゲル電解質・一体型温度プロ	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) ST300D対応ガルバニックDOセンサ STDO11	¥12,200(税抜)
オーハウス(OHAUS) Stirrer Compact AS20	¥27,850(税抜)
オーハウス(OHAUS) 電極ホルダ AB23	¥1,940(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥3,700(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥5,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極用リファレンス電解液 3M・KCl溶液飽和AgCl・30ml	¥4,960(税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCI・125ml	¥13,040(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 µ S/cm 250ml	¥14,810(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥27,010(税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 µ S/cm・250ml	¥6,730(税抜)
7 / / / (OTINOS) 等电平标平/ / / (ATIS # O/CITE 250TH)	. 0,. 00 ( 1,03,22 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 4/4



業務用はかり専門サイト





