



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。
Z オーハウス コーポレーション

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 導電率ペンメーター ST10C-A

【測定範囲・分解能】

導電率：0.0 ~ 199.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$ • 0.1 $\mu\text{S}/\text{cm}$

メーカー販売価格（税抜）：¥12,500

販売価格（税抜）：¥ 10,559

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの導電率ペンメーターは、溶液内の総イオン濃度の基本的なテストニーズに適した選択肢です。3つの異なる導電率範囲で測定できる6つのモデルがあり、携帯操作と迅速な結果が必要なすべてのアプリケーションに適した導電率メータがあります。

小型で経済的なペンメータ
シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現
耐久性のあるIP67防水のABSハウジング
保護センサキャップ
バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能
落下による破損を防ぐリストストラップを装備

日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130073972
メーカー品番	30073972
品名	導電率ペンメーター
型式	S T 1 0 C - A
pH測定	-
O R P 測定	-
導電率測定	測定範囲 : 0.0 ~ 199.9 μ S/cm 分解能 : 0.1 μ S/cm 精度 : \pm 2.5 % フルスケール
TDS測定	-
抵抗率測定	-
塩分測定	-
DO測定	-
温度測定	-
校正	-
表示	液晶表示 : 1行
温度補正	-
温度センサ	-
動作周囲環境	温度 : 10 ~ 40 湿度 : 85%以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間6分
電源	アルカリボタン電池A G 1 3 × 4個
バッテリ寿命	約200時間
本体寸法	W 45 × D 38 × H 185 mm
正味重量	110g
I P 規格	I P 67
本体材質	A B S
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池A G 1 3 × 4個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

手持

I P 67

導電率



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103
9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	¥ 3,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	¥ 5,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	¥ 4,960 (税抜)
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	¥ 13,040 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84 μS/cm 250ml	¥ 14,810 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413 μS/cm・250ml	¥ 6,730 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	¥ 8,750 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	¥ 38,290 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	¥ 3,450 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	¥ 18,260 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	¥ 163,410 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	¥ 177,300 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	¥ 27,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	¥ 49,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	¥ 16,580 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	¥ 3,200 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	¥ 5,220 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	¥ 3,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	¥ 9,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	¥ 14,810 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます