

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

指先で素早く簡単に電気化学測定ができるコンパクトなデザイン

オーハウス(OHAUS) 多機能ペンメーター ST20M-C

【測定範囲・分解能】
ｐＨ　：０.００～１４.００ｐH・０.０１ｐH
導電率：０.００～１９.９９ｍS/cm・０.０１ｍS/cm
塩分　：０.０～１０.０ppt・０.１ppt
温度　：０.０～９９.０℃・０.１℃

メーカー販売価格（税抜）：￥25,000

販売価格 (税抜)：￥17,990

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

オーハウスの多機能ペンメーターＳＴ-２０Ｍは、ｐＨ・導電率・温度を直接測定すると同時に、ＴＤＳおよび塩分の変換測定も提供する多機能ペンメータです。これらの防水ペンメータは、２つのテスターの測定機能を１つの便利なポケットサイズのユニットに組み合わせたものです。ＳＴ２０Ｍは、水・ラボ・工場での使用に最適で、シングルジャンクションｐＨ電極とピンスタイルの導電率センサを備えており、長時間の使用と耐久性を実現します。交換可能な電極モジュールにより、メータそのものを継続利用することで費用を節約できます。機能には、オートオフ、低電池インジケーター、シンプルな校正などがあります。
●小型で経済的なペンメータ ●シンプルで高速、かつ簡単な操作を実現
●耐久性のあるＩＰ６７防水のＡＢＳハウジング ●自動温度補正機能
●保護センサキャップ ●バッテリー寿命を延ばすオートオフ機能
●落下による破損を防ぐリストストラップを装備
※日本語版の取扱説明書がまだ準備されていません。ご注意ください。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	701130393200
メーカー品番	30393200
品　名	多機能ペンメーター
型　式	ＳＴ２０M-C
ｐＨ測定	測定範囲：０.００～１４.００pH 分解能　：０.０１pH 精　度　：±０.０５pH
ＯＲＰ測定	－
導電率測定	測定範囲：０.００～１９.９９mS/cm 分解能　：０.０１mS/cm 精　度　：±２% フルスケール
ＴＤＳ測定	－
抵抗率測定	－
塩分測定	測定範囲：０.０～１０.０ppt・０.１ppt 分解能　：０.１ppt 精　度　：±２% フルスケール
ＤＯ測定	－
温度測定	測定範囲：０.０～９９.０℃ 分解能　：０.１℃ 精　度　：±０.５℃
校正	ｐＨ　：３ポイント 導電率：１ポイント
表示	液晶表示：２行
温度補正	ＡＴＣ：自動温度補正 ＡＴＣ範囲：０～４５℃
温度センサ	ＮＴＣ ５０kΩ
動作周囲環境	温度：１０～４０℃ 湿度：８５%以下・結露なきこと
オートオフ機能	未使用時間６分
電源	アルカリボタン電池ＡＧ１３×４個
バッテリ寿命	約１００時間
本体寸法	Ｗ４５×Ｄ３８×Ｈ１８５mm
正味重量	１１０g
ＩＰ規格	ＩＰ６７
本体材質	ＡＢＳ
同梱品	・リストストラップ ・アルカリボタン電池ＡＧ１３×４個

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ｐＨ	温度	手持	塩分	自動温度補正
ＩＰ６７	導電率	総溶解固形物(TDS)		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH1.68・250ml	￥4,040（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH4.01・250ml	￥2,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH6.86・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH7.00・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH9.18・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH10.01・250ml	￥2,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) pHバッファ pH12.45・250ml	￥3,620（税抜）
オーハウス(OHAUS) pH電極保護液 3M・KCl・125ml	￥1,600（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 84μS/cm 250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 500?S/cm・250ml	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 1,413μS/cm・250ml	￥3,450（税抜）
オーハウス(OHAUS) 導電率標準溶液 12.88mS/cm・250ml	￥3,790（税抜）
オーハウス(OHAUS) DOゼロ酸素パウダー	￥1,010（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10対応pH電極 pH10 ST	￥3,950（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20対応pH電極 pH20 ST	￥6,230（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-A/ST10T-A対応電極 CT10A ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-B/ST10T-B対応電極 CT10B ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10C-C/ST10S対応電極 CS10C ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-A/ST20T-A対応電極 CT20A ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-B/ST20T-B対応電極 CT20B ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20C-C/ST20S対応電極 CS20C ST	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST10R対応電極 R10 ST	￥13,720（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20R対応電極 R20 ST	￥15,570（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20D対応電極 D20 ST	￥28,270（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20D対応Membrane Kit Replaceable ST20D	￥7,150（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20M-B対応電極 ST20M-B	￥9,260（税抜）
オーハウス(OHAUS) ST20M-C対応電極 ST20M-C	￥9,260（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）